

rezilno orodje, ročno orodje električni pribor, merilna tehnika



STARMAN

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.

Kazalo razporejeno po proizvajalcih

	Rezilno orodje	1 - 10
	Rezilno orodje	3
	Rezilno orodje	11 - 17
	Rezilno orodje	18 - 21
	Šablonski tekač, magnetno držalo	21
	Rezilno orodje	22 - 32
	Rezilno orodje, laserji, detektorji, metri, kotniki, torbice za orodje	33 - 72
	Mizarska dleta	73
	Mizarska in rezbarska dleta	74 - 75
	Laserji, vodne tehtnice, letve, metri, kotniki	76 - 90
	Laser, merilnik naklonov, svinčnice, označevalci z barvo	91 - 93
	Električni podaljški, razdelilci, prenosne luči, prenapetostne zaščite, lestve	94 - 108
	Kovčki in vozički za orodje, stojala, predalniki	109 - 117
	Kovčki za pribor	118
	Kovček za vložke	118
	Predalniki	119



Kazalo



1 - 4 Listi za krožne žage - STAR, Freud, Stark



5 - 10 Nadrezkarji - STAR



11 - 14 Rezkarji - Stark



15 Noži za rezkarje in skobeljnike - Stark



16 Svedri mozničarji - Stark



17 Vpenjalo za sveder, grezilo - Stark



18 - 19 Svedri za les - Famag



20 - 21 Svedri, grezila, točkalo - Famag



21 Šablonski tekač - Holzmann



21 Magnetno držalo - Holzmann



22 Set svedrov za les in kovino - AEG



23 Svedri HSS za kovino - AEG



24 - 25 Svedri SDS plus za beton - AEG



26 Kronske žage s karbidno trdino TCT - AEG



27 Grezilo za kronske glavo - AEG



27 Centrima svedra za kronske žage - AEG



27 Vpenjalna trna Fixtec - AEG



28 Kronske žage HSS Bi-Metal - AEG



29 Držala za kronske žage



30 Seta kronske žage Bi-Metal - AEG



31 - 32 Listi za vbojne žage in žage lisičji rep AEG



33 - 36 Svedri za les - KWB



36 Brusilnik svedrov - KWB



37 - 41 Svedri za kovino - KWB



Kazalo

	42	Svedri in dleta SDS max za beton - KWB		54 - 55	Jeklene kronske žage - KWB
	43 - 44	Svedri in dleta SDS plus za beton - KWB		56 - 63	Listi za vbojne žage in žage lisičji rep KWB
	45	Svedri HM za beton - KWB		64 - 66	Laserji - KWB
	46 - 47	Seti svedrov za beton, keramiko, steklo KWB		66	Detektorji kovin, elektrike, lesa - KWB
	47 - 48	Svedri HSS za rezkanje - KWB		66	Detektor za merjenje vlažnosti lesa - KWB
	48	Nož za pločevino - KWB		67	Trinožno stojalo - KWB
	48	Rezarji za izdelavo čepov - KWB		67	Kljunasta merila - KWB
	48 - 50	Sveder za les z grezilom, grezila - KWB		68	Metri - KWB
	50	Strgala za kovino in les - KWB		68	Zložljivi metri - KWB
	51	Navojni svedri in navojne čeljusti - KWB		69	Obličji - KWB
	52 - 53	Kronske žage HSS Bi-Metal - KWB		70	Kotniki - KWB
	53 - 54	Držala za kronske žage - KWB		71 - 72	Torbice za orodje - KWB



Kazalo



73 Mizarska dleta - Kirschen



74 - 75 Mizarska in rezbarska dleta - Narex



76 - 79 Laserji - Sola



80 Laserske vodne tehtnice - Sola



81 Trinožna stojala - Sola



81 - 84 Vodne tehtnice - Sola



84 - 85 Merilniki kotov - Sola



85 Merilniki naklonov - Sola



86 - 88 Metri - Sola



88 - 89 Kotniki - Sola



90 Svinčniki - Sola



91 Laserski merilnik - Tajima



91 Merilnik naklonov - Tajima



91 Svinčnice - Tajima



92 Označevalci z barvo - Tajima



93 Označevalne barve - Tajima



94 - 100 Električni podaljški - Brennenstuhl



100 - 101 Prenosne luči - Brennenstuhl



102 Razdelilci - Brennenstuhl



103 - 104 Prenapetostne zaščite - Brennenstuhl



104 Cev za zrak - Brennenstuhl



105 - 107 Lestve - Brennenstuhl



107 Premični oder - Brennenstuhl



108 Stojala - Brennenstuhl



Kazalo



109 Torbe za orodje - Tayg



109 - 112 Kovčki za orodje - Tayg



113 Vozički za orodje - Tayg



114 Stojala - Tayg



115 - 116 Predalniki - Tayg



117 Euro zaboji - Tayg



118 Sortirna kovčka - HM



118 Kovček za vložke - Mungo




119 Predalniki - QBOX

STAR

Listi za ročne prenosne krožne žage


- za običajno uporabo z ročnimi prenosnimi krožnimi žagami
- namenjeni za razrez mehkega in trdega lesa, vezanih plošč in melamina
- zobje so brušeni izmenično levo in desno



Les



Les



Vezane plošče



Melamin




Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	Širina reza mm	Debelina lista mm	Luknja (ø) mm	Število zob
112650	201 Žaga krožna 150 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-24	150	2,6	1,6	20	24
112651	202 Žaga krožna 150 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-18	150	2,6	1,6	20	18
112652	203 Žaga krožna 160 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-24	160	2,6	1,6	20	24
112653	204 Žaga krožna 160 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-48	160	2,6	1,6	20	48
112654	205 Žaga krožna 180 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-24	180	2,6	1,6	20	24
112655	206 Žaga krožna 180 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-52	180	2,6	1,6	20	52
112656	207 Žaga krožna 190 x 2,8/1,8 x 20 mm Z-30	190	2,8	1,8	20	30
112657	208 Žaga krožna 190 x 2,8/1,8 x 20 mm Z-48	190	2,8	1,8	20	48

Listi za krožne žage namenjeni za vzdolžen rez lesa

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- namenjeni posebej za vzdolžni razrez mehkega in trdega lesa
- zobje so brušeni ravno



Les






Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	Širina reza mm	Debelina lista mm	Luknja (ø) mm	Število zob
112658	209 Žaga krožna 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-24	250	3,2	2,2	30	24
112659	210 Žaga krožna 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-28	300	3,2	2,2	30	28
112660	211 Žaga krožna 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-32	350	3,5	2,5	30	32

STAR

Listi za krožne žage




- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- zmogljivo rezanje za širok spekter materialov
- namenjeni za razrez mehkega in trdega lesa, vezanih plošč in melamina
- različno število zob za različne uporabe odvisno od tipa materiala, debeline materiala, rezalne hitrosti in kakovosti reza
- zobje so brušeni izmenično levo in desno



Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	Širina reza mm	Debelina lista mm	Luknja (ø) mm	Število zob
112661	212 Žaga krožna 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-60	250	3,2	2,2	30	60
112662	213 Žaga krožna 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-48	300	3,2	2,2	30	48
112663	214 Žaga krožna 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-72	300	3,2	2,2	30	72
112664	215 Žaga krožna 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-54	350	3,5	2,5	30	54
112665	216 Žaga krožna 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-72	350	3,5	2,5	30	72
112666	217 Žaga krožna 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-84	350	3,5	2,5	30	84

Listi za krožne žage

- za uporabo na miznih žagah za razrez iveralov v kombinaciji s predrezilom
- namenjeni za razrez ivernih plošč, vezanih plošč, dvostranski melamin
- zobje so brušeni izmenično trapezno in ravno




Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	Širina reza mm	Debelina lista mm	Luknja (ø) mm	Število zob
112667	218 Žaga krožna 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-80	250	3,2	2,2	30	80
112668	219 Žaga krožna 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-96	300	3,2	2,2	30	96
112669	220 Žaga krožna 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-108	350	3,5	2,5	30	108



Listi za krožne žage

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- namenjeni za razrez vezanih plošč, furniranih ivernih plošč, melamina, prečni rez lesa
- zobje so brušeni izmenično levo in desno




Vezane plošče



Odlično

Melamin



Dobro

Furnirana iverica



Dobro

Les




Odlično

Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	Širina reza mm	Debelina lista mm	Luknja (ø) mm	Število zob
112670	221 Žaga krožna 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-80	250	3,2	2,2	30	80
112671	222 Žaga krožna 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-96	300	3,2	2,2	30	96
112672	223 Žaga krožna 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-108	350	3,5	2,5	30	108




Listi za krožne žage

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- namenjeni za razrez iverala (brez predrezila)
- zobje so brušeni izmenično levo in desno



Melamin






Odlično

Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	Širina reza mm	Debelina lista mm	Luknja (ø) mm	Število zob	Kot α
114901	LU3A0200 250 x 3,2 x 30 mm Z-80	250	3,2	2,2	30	80	-2°
114903	LU3A0300 300 x 3,2 x 30 mm Z-96	300	3,2	2,2	30	96	2°
114902	LU3A0400 350 x 3,5 x 30 mm Z-108	350	3,5	2,5	30	108	5°



Listi za krožne žage


- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- zmogljivo rezanje za masivni les
- namenjeni za razrez mehkega in trdega lesa
- različno število zob za različne uporabe odvisno od tipa materiala, debeline materiala, rezalne hitrosti in kakovosti reza
- zobje so brušeni izmenično levo in desno



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Širina reza mm	Debelina lista mm	Luknja (ø) mm	Število zob
115081	U0240038048 Žaga krožna 400 x 3,8 x 30 mm Z-48	400	3,8	2,8	30	48
115082	U0440038060 Žaga krožna 400 x 3,8 x 30 mm Z-60	400	3,8	2,8	30	60
115083	U0245042054 Žaga krožna 450 x 4,2 x 30 mm Z-54	450	4,2	3,2	30	54
115084	U0445042072 Žaga krožna 450 x 4,2 x 30 mm Z-72	450	4,2	3,2	30	72
115085	U0250042060 Žaga krožna 500 x 4,2 x 30 mm Z-60	500	4,2	3,2	30	60
115086	U0450042072 Žaga krožna 500 x 4,2 x 30 mm Z-72	500	4,2	3,2	30	72


STAR

Nadrezkarji HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm
112500	001 Nadrezkar HM 001060	6	16	49
112501	002 Nadrezkar HM 001060-1	6	20	54
112502	003 Nadrezkar HM 001080	8	20	54
112503	004 Nadrezkar HM 001100	10	20	54
112504	005 Nadrezkar HM 001120	12	20	54
112505	006 Nadrezkar HM 001140	14	20	54
112506	007 Nadrezkar HM 001160	16	20	54
112507	008 Nadrezkar HM 001180	18	20	54
112508	009 Nadrezkar HM 001180-1	18	25	59
112509	010 Nadrezkar HM 001200	20	20	54
112510	011 Nadrezkar HM 001200-1	20	25	59
112511	012 Nadrezkar HM 001250-1	25	25	59

Nadrezkar HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm
112512	013 Nadrezkar HM 011040	4	9,5	45

Nadrezkarji HM



Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm
112513	014 Nadrezkar HM 021100	10	20	54
112514	015 Nadrezkar HM 021120-1	12	38	73
112515	016 Nadrezkar HM 021160-1	16	38	73
112516	017 Nadrezkar HM 021180-1	18	25	59
112517	018 Nadrezkar HM 021200	20	20	54
112518	019 Nadrezkar HM 021220	22	20	54
112519	020 Nadrezkar HM 021250-1	25	25	59


Nadrezkarji HM



Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm
112520	021 Nadrezkar HM 301127	12,7	13	57
112521	022 Nadrezkar HM 301127-1	12,7	25	70
112522	023 Nadrezkar HM 301127-2	12,7	32	76
112523	024 Nadrezkar HM 301160-1	16	32	76


STAR

Nadrezkarji HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	A °
112524	025 Nadrezkar HM 131222	22,2	22,2	68	11,25°
112526	027 Nadrezkar HM 131286	28,6	7,9	57	45°
112525	026 Nadrezkar HM 131310	31,1	22,2	68	22,5°
112527	028 Nadrezkar HM 131320	32	9,5	57	45°
112528	029 Nadrezkar HM 131381	38,1	12,7	62	45°

Nadrezkar HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm
112529	030 Nadrezkar HM 30127L	12,7	25	70

Nadrezkar HM



Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm
112530	031 Nadrezkar HM 321190-1	19	25	67

Nadrezkarja HM



Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	A °
112531	032 Nadrezkar HM 351156	15,6	10,3	54	8°
112532	033 Nadrezkar HM 351222	22,4	12	57	22°


STAR

Nadrezkarja HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	A °
112533	034 Nadrezkar HM 101063	6,3	6,3	44	8°
112534	035 Nadrezkar HM 101095	9,5	9,5	48	9°

Nadrezkarji HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	A °
112535	036 Nadrezkar HM 111063	6,35	8	43	90°
112536	037 Nadrezkar HM 111095	9,5	12,7	48	90°
112537	038 Nadrezkar HM 111127	12,7	12,7	48	90°
112538	039 Nadrezkar HM 111190	19	16	51	90°

Nadrezkarja HM



Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm
112539	040 Nadrezkar HM 191111	11,1	12,7	46	3,2
112540	041 Nadrezkar HM 191190	19	16	51	6,3


Nadrezkarji HM



Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm
112541	042 Nadrezkar HM 401095	9,5	9,5	45	4,8
112542	043 Nadrezkar HM 401127	12,7	9,5	45	6,3
112543	044 Nadrezkar HM 401159	15,9	12,7	48	8
112544	045 Nadrezkar HM 401190	19	12,7	48	9,5


STAR

Nadrezkarji HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm	D1 mm
112545	046 Nadrezkar HM 441099	9,9	9,5	45	1,6	3,6
112546	047 Nadrezkar HM 441162	16,2	12,7	48	3,2	3,6
112547	048 Nadrezkar HM 441238	23,8	12,7	48	4,8	4,8

Nadrezkarji HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	T mm
112548	049 Nadrezkar HM 151190	19	12,7	57	3,2
112549	050 Nadrezkar HM 151254	25,4	12,7	57	6,3
112550	051 Nadrezkar HM 151285	28,5	12,7	57	8
112551	052 Nadrezkar HM 151318	31,8	12,7	57	9,5
112552	053 Nadrezkar HM 151381	38,1	12,7	57	12,7

Nadrezkar HM



Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm
112553	054 Nadrezkar HM 411286	28,6	12,7	56	4

Nadrezkar HM




Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm
112554	055 Nadrezkar HM 421318	31,8	12,7	56	4,8

STAR


Nadrezkar HM

Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm
112555	056 Nadrezkar HM 491350	35	14,3	57	4,8




Nadrezkarji HM

Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm
112556	057 Nadrezkar HM 561222	22,2	12,7	55,5	4,8
112557	058 Nadrezkar HM 561254	25,4	12,7	55,5	6,35
112558	059 Nadrezkar HM 561285	28,5	12,7	55,5	8




Nadrezkarji HM

Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm	L mm	R mm
112559	060 Nadrezkar HM 591159	15,9	7,9	51	1,6
112560	061 Nadrezkar HM 591167	16,7	8,7	54	2,0
112561	062 Nadrezkar HM 591190	19	10,3	54	3,2
112562	063 Nadrezkar HM 591254	25,4	13,5	57	6,35
112563	064 Nadrezkar HM 591286	28,6	15,9	59	7,9
112564	065 Nadrezkar HM 591318	31,8	16,7	62	9,5
112565	066 Nadrezkar HM 591381	38,1	19	64	12,7
112566	067 Nadrezkar HM 591445	44,5	22,2	67	15,9



Nadrezkarji HM

Šifra	Naziv	D (ø) mm	H mm
112571	072 Nadrezkar HM 071476B-2	47,6	2
112567	068 Nadrezkar HM 071476B-3	47,6	3
112568	069 Nadrezkar HM 071476B-4	47,6	4
112569	070 Nadrezkar HM 071476B-5	47,6	5





Držalo nadrezkarja

Šifra	Naziv	L mm	L1 mm	d (ø) mm	M mm
112570	071 Nadrezkar HM DB 12	68,5	33,5	8	M 8






Rezkar za smoliko




Šifra	Naziv	D (ø) mm	B mm	d (ø) mm	Število zob	Obrati minuta
115589	IN03TM02022 Rezkar za smoliko	100	8	22	4	7600-13400

Rezkar za lamelo



Šifra	Naziv	D (ø) mm	B mm	d (ø) mm	Število zob	Število predrezil	Obrati minuta
115595	IN03TM01022 Rezkar za lamelo	100	3,95	22	2	4	7600-13400

Rezkar IR10TM01/02




- po naročilu tudi z luknjo d (ø) 35 mm

Šifra	Naziv	D (ø) mm	B mm	d (ø) mm	Število zob	t max mm	Število predrezil	Obrati minuta
115022	IR10TM01030 Rezkar 140x1,8-3,4x30 mm	140	1,8-3,4	30	4	15	4	5500-9500
115023	IR10TM02030 Rezkar 140x2,5-4,8x30 mm	140	2,5-4,8	30	4	15	4	5500-9500




Rezkar IR20TM01/02



- po naročilu tudi z luknjo d (ø) 35 mm



Šifra	Naziv	D (ø) mm	B mm	d (ø) mm	Število zob	t max mm	Število predrezil	Obrati minuta
115017	IR20TM01 Rezkar 160x7,5-14x30 mm	160	4-7,5	30	4	35	4	5100-9000
115018	IR20TM02 Rezkar 160x7,5-14x30 mm	160	7,5-14	30	4	35	4	5100-9000

Rezkar TH02TM04




Šifra	Naziv	D (ø) mm	B mm	d (ø) mm	Število zob	Število predrezil	Obrati minuta
115015	TH02TM04 Rezkar 125x50x30 mm	125	50	30	4	4	6100-10700
115016	TH02TM04 Rezkar 125x50x35 mm	125	50	35	4	4	6100-10700


Rezkar TH17TM20



Šifra	Naziv	D (ø) mm	B mm	d (ø) mm	Število zob	d max (ø) mm	x °	Obrati minuta
115028	YH140ACM030 Rezkar 0-60° 140x40x30 mm	140	40	30	2	40	60°	5000 - 7500
115014	TH17TM20 Rezkar 0-70° 160x50x30 mm	160	50	30	2	50	70°	5000 - 7500
115013	TH17TM20 Rezkar 0-70° 160x50x35 mm	160	50	35	2	50	70°	5000 - 7500



Profilna glava TH70TM



- po naročilu tudi z luknjo d (ø) 35 mm

- komplet vsebuje:

profilna glava TH70TM

rezila HM 20 x 25 mm z radiji: $\varnothing$ 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

lesena škatla



Rezkar YS101AZM



Rezkarja

- za izdelavo masivnih kuhinjskih vratic s polnilom

- komplet vsebuje:

2 rezkarja

602075 Rezilo HW 40 x 25 x 2

601097 Rezilo HW 20 x 12 x 1,5



601050 Rezilo HW 60 x 12 x 1,5

imbus ključ

PVC kovček


Šifra	Naziv	D (ø) mm	B mm	d (ø) mm	d max (ø) mm	Število zob	Obrati minuta	Slika spodaj
115019	YS101AZM030(YH101) Rezkar 185x30x30	185	30	30	50	2+2	4100-10700	
115029	YS101AZM035(YH101) Rezkar 185x30x35	185	30	35	50	2+2	4100-10700	
115041	602075 Rezilo HW 40 x 25 x 2							A
115038	602076 Rezilo HW 40 x 25 x 2							B
115036	602077 Rezilo HW 40 x 25 x 2							C
115039	602078 Rezilo HW 40 x 25 x 2							D
115054	601097 Rezilo HW 20 x 12 x 1,5							E
115037	601050 Rezilo HW 60 x 12 x 1,5							F

Rezila HW





Noži za rezkarje




Šifra	Naziv	Dolžina mm	Višina mm	Debelina mm	Kot °
113777	CG01M AA3 7,65x12x1,5 HM Ploščica	7,65	12	1,5	35°
113781	CG01M CA3 15x12x1,5 HM Ploščica	15	12	1,5	35°
113782	CG01M DA3 20x12x1,5 HM Ploščica	20	12	1,5	35°
113784	CG01M EA3 30x12x1,5 HM Ploščica	30	12	1,5	35°
113783	CG01M LA3 40x12x1,5 HM Ploščica	40	12	1,5	35°
113785	CG01M FA3 50x12x1,5 HM Ploščica	50	12	1,5	35°
113786	CG01M GA3 60x12x1,5 HM Ploščica	60	12	1,5	35°

Noži za skobeljnik HS 18% W



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Višina mm	Debelina mm
114275	Skobeljni nož 18W 300 x 30 x 3 mm	300	30	3
114255	Skobeljni nož 18W 300 x 35 x 3 mm	300	35	3
114274	Skobeljni nož 18W 350 x 30 x 3 mm	350	30	3
114273	Skobeljni nož 18W 350 x 35 x 3 mm	350	35	3
114277	Skobeljni nož 18W 400 x 30 x 3 mm	400	30	3
114257	Skobeljni nož 18W 400 x 35 x 3 mm	400	35	3
114278	Skobeljni nož 18W 410 x 30 x 3 mm	410	30	3
114258	Skobeljni nož 18W 410 x 35 x 3 mm	410	35	3
114281	Skobeljni nož 18W 500 x 30 x 3 mm	500	30	3
114259	Skobeljni nož 18W 500 x 35 x 3 mm	500	35	3
114260	Skobeljni nož 18W 510 x 30 x 3 mm	510	30	3
114280	Skobeljni nož 18W 510 x 35 x 3 mm	510	35	3
114282	Skobeljni nož 18W 600 x 30 x 3 mm	600	30	3
114263	Skobeljni nož 18W 600 x 35 x 3 mm	600	35	3
114283	Skobeljni nož 18W 610 x 30 x 3 mm	610	30	3
114264	Skobeljni nož 18W 610 x 35 x 3 mm	610	35	3
114284	Skobeljni nož 18W 650 x 30 x 3 mm	650	30	3
114266	Skobeljni nož 18W 650 x 35 x 3 mm	650	35	3
114268	Skobeljni nož 18W 1000 x 30 x 3 mm	1000	30	3
114285	Skobeljni nož 18W 1000 x 35 x 3 mm	1000	35	3


Noži za skobeljnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Višina mm	Debelina mm
112330	6000SP-KF75 ZB75 Nož HNW 75,5	75,5	5,5	1,1
112331	6000SP-KF80 ZB80 Nož HNW 80	80	5,9	1,1
112332	6000SP-KF82N ZB82 Nož HNW 82,5	82,5	5,5	1,1




Svedri mozničarji prebojni



Šifra	Naziv	D (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
111355	Sveder mozničar 5 x 70 mm	5	70	35
111358	Sveder mozničar 6 x 70 mm	6	70	35
111373	Sveder mozničar 8 x 70 mm	8	70	35
111364	Sveder mozničar 10 x 70 mm	10	70	35

- levi in desni


Svedri mozničarji



Šifra	Naziv	D (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
111356	Sveder mozničar 5 x 57,5 mm	5	57,5	30
111357	Sveder mozničar 6 x 57,5 mm	6	57,5	30
111360	Sveder mozničar 8 x 57,5 mm	8	57,5	30
111363	Sveder mozničar 10 x 57,5 mm	10	57,5	30
111365	Sveder mozničar 12 x 57,5 mm	12	57,5	30
111368	Sveder mozničar 14 x 57,5 mm	14	57,5	30

- levi in desni

Svedri mozničarji



Šifra	Naziv	D (ø) mm	Dolžina mm
111417	Sveder mozničar 15 x 57,5 mm	15	57,5
111418	Sveder mozničar 16 x 57,5 mm	16	57,5
111419	Sveder mozničar 17 x 57,5 mm	17	57,5
111420	Sveder mozničar 18 x 57,5 mm	18	57,5
111421	Sveder mozničar 20 x 57,5 mm	20	57,5
111422	Sveder mozničar 22 x 57,5 mm	22	57,5
111304	Sveder mozničar 24 x 57,5 mm	24	57,5
111302	Sveder mozničar 25 x 57,5 mm	25	57,5
111424	Sveder mozničar 26 x 57,5 mm	26	57,5
111423	Sveder mozničar 28 x 57,5 mm	28	57,5
111425	Sveder mozničar 30 x 57,5 mm	30	57,5
111426	Sveder mozničar 35 x 57,5 mm	35	57,5

- levi in desni




Vpenjalo za sveder



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Luknja (ø) mm	Navoj mm
111399	P156 10x47 mm Vpenjalo za sveder	46	10	M10

Grezilo za sveder



Šifra	Naziv	D (ø) mm	d (ø) mm	Kot °
111398	P161 5x16 mm Grezilo za sveder	16	5	60°
			6	60°
			8	60°
			10	60°

- levi in desni



Primer uporabe

Primer: vpenjalo za sveder, grezilo in sveder



Primer uporabe



Svedri za les Bormax³



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm	Vpetje (ø) mm
076259	1663.015.00 Bormax les HM 15 mm	15	90	57	10
111860	1663.016.00 Bormax les HM 16 mm	16	90	57	10
076261	1663.018.00 Bormax les HM 18 mm	18	90	57	10
076260	1663.020.00 Bormax les HM 20 mm	20	90	57	10
111861	1663.022.00 Bormax les HM 22 mm	22	90	57	10
076262	1663.025.00 Bormax les HM 25 mm	25	90	57	10
111862	1663.026.00 Bormax les HM 26 mm	26	90	57	10
076263	1663.030.00 Bormax les HM 30 mm	30	90	57	10
076264	1663.035.00 Bormax les HM 35 mm	35	90	57	10
076272	1663.040.00 Bormax les HM 40 mm	40	90	57	10
076273	1663.045.00 Bormax les HM 45 mm	45	90	57	10
076274	1663.050.00 Bormax les HM 50 mm	50	90	57	10

Svedri za les Bormax³



Šifra	Naziv
111589	1663.505 Bormax les HM kpl. 15-35 mm

- komplet vsebuje:

1663.015.00 Bormax les HM 15 mm
 1663.020.00 Bormax les HM 20 mm
 1663.025.00 Bormax les HM 25 mm
 1663.030.00 Bormax les HM 30 mm
 1663.035.00 Bormax les HM 35 mm
 lesena škatla

- tehnični podatki so v zgornji tabeli

Svedri za les Bormax



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm	Vpetje (ø) mm
111570	1622.015 Sveder les 15x90 mm	15	90	57	8
111571	1622.016 Sveder les 16x90 mm	16	90	57	8
111572	1622.018 Sveder les 18x90 mm	18	90	57	8
111573	1622.020 Sveder les 20x90 mm	20	90	57	8
111574	1622.022 Sveder les 22x90 mm	22	90	57	8
111576	1622.025 Sveder les 25x90 mm	25	90	57	8
111577	1622.026 Sveder les 26x90 mm	26	90	57	8
111582	1622.030 Sveder les 30x90 mm	30	90	57	8
111583	1622.035 Sveder les 35x90 mm	35	90	57	10

Svedri za les Bormax



Šifra	Naziv
111584	1622.505 Bormax les HSS kpl. 15-35 mm

- komplet vsebuje:

1622.015 Sveder les 15x90 mm
 1622.020 Sveder les 20x90 mm
 1622.025 Sveder les 25x90 mm
 1622.030 Sveder les 30x90 mm
 1622.035 Sveder les 35x90 mm
 lesena škatla

- tehnični podatki so v zgornji tabeli



Svedri za les HM



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm	Vpetje (ø) mm
111433	1662.015 Sveder les HM 15x90 mm	15	90	57	10
111434	1662.016 Sveder les HM 16x90 mm	16	90	57	10
111551	1662.018 Sveder les HM 18x90 mm	18	90	57	10
111552	1662.020 Sveder les HM 20x90 mm	20	90	57	10
111437	1662.022 Sveder les HM 22x90 mm	22	90	57	10
111550	1662.025 Sveder les HM 25x90 mm	25	90	57	10
111441	1662.026 Sveder les HM 26x90 mm	26	90	57	10
111443	1662.030 Sveder les HM 30x90 mm	30	90	57	10
111545	1662.035 Sveder les HM 35x90 mm	35	90	57	10
111546	1662.040 Sveder les HM 40x90 mm	40	90	57	10
111547	1662.045 Sveder les HM 45x90 mm	45	90	57	10
111548	1662.050 Sveder les HM 50x90 mm	50	90	57	10

Svedri za les HSS-G



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Spirala mm	Vpetje (ø) mm
076240	1594.030 Sveder les HSS-G 3x60 mm	3	60	33	3
076242	1594.040 Sveder les HSS-G 4x75 mm	4	75	43	4
076244	1594.050 Sveder les HSS-G 5x85 mm	5	85	52	5
076245	1594.060 Sveder les HSS-G 6x92 mm	6	92	57	6
076249	1594.080 Sveder les HSS-G 8x115 mm	8	115	75	8
076251	1594.090 Sveder les HSS-G 9x125 mm	9	125	81	9
076252	1594.100 Sveder les HSS-G 10x130 mm	10	130	87	10
076253	1594.120 Sveder les HSS-G 12x150 mm	12	150	101	12
076258	1594.130 Sveder les HSS-G 13x150 mm	13	150	101	13

Svedri za les HSS-G



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Spirala mm	Vpetje
076132	1596.030 Sveder les HSS-G 3x38 mm	3	38	16	hex 1/4"
076131	1596.040 Sveder les HSS-G 4x44 mm	4	44	20	hex 1/4"
076137	1596.050 Sveder les HSS-G 5x50 mm	5	50	26	hex 1/4"
076133	1596.060 Sveder les HSS-G 6x50 mm	6	50	26	hex 1/4"
076134	1596.070 Sveder les HSS-G 7x50 mm	7	50	30	hex 1/4"
076138	1596.080 Sveder les HSS-G 8x51 mm	8	51	32	hex 1/4"
076135	1596.090 Sveder les HSS-G 9x53 mm	9	53	33	hex 1/4"
076136	1596.100 Sveder les HSS-G 10x54 mm	10	54	38	hex 1/4"

Komplet svedrov za les



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Spirala mm
076275	1441.400 Komplet svedrov za les 6 delni	460	400

- komplet vsebuje:

svedri: ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
lesena škatla

FAMAE

Svedri HSS-G za kovino podaljšani



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
076122	2450.030 Sveder HSS-G 3 mm DIN 340	3,0	100	66
076100	2450.032 Sveder HSS-G 3,2 mm DIN 340	3,2	106	69
076123	2450.035 Sveder HSS-G 3,5 mm DIN 340	3,5	112	73
076124	2450.040 Sveder HSS-G 4 mm DIN 340	4,0	119	78
076125	2450.045 Sveder HSS-G 4,5 mm DIN 340	4,5	126	82
076101	2450.050 Sveder HSS-G 5 mm DIN 340	5,0	132	87
076127	2450.060 Sveder HSS-G 6 mm DIN 340	6,0	139	91
076128	2450.065 Sveder HSS-G 6,5 mm DIN 340	6,5	148	97
076102	2450.080 Sveder HSS-G 8 mm DIN 340	8,0	165	109

Grezilo




Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Vpetje
076165	3532.012 Grezilo WS 12 mm	12	50	hex 1/4"
076166	3532.016 Grezilo WS 16 mm	16	50	hex 1/4"

Nastavljivo grezilo Vario



sveder ni vključen

Šifra	Naziv	Zunanji (ø) mm	Notranji (ø) mm	Dolžina mm
076268	2202.000.00 Vario 3-8 mm	10,5 - 14,5	3 - 8	34



Nastavljivo grezilo Vario s svedri



Šifra	Naziv
111587	3575.505 Komplet 1594+2202

- komplet vsebuje:

nastavljivo grezilo Vario (tehnični podatki so v zgornji tabeli)
svedri s premeri: ø 3, 4, 5, 6 in 8 mm
(tehnični podatki za svedre so na prejšnji strani - naziv 1594.)
imbus ključ
lesena škatla

FAMAE

Ročno grežilo



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm
076002	3533.012 Grežilo ročno 12 mm	12
076003	3533.016 Grežilo ročno 16 mm	16

- 5 rezilnih robov
- kot 90°
- PVC ročaj

Ročno točkalo



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
076001	2006.100 Točkalo ročno 6x140 mm	6	140	60

- lesen ročaj

Centrirni sveder



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm	Vpetje
076265	3582.030 Sveder centrirni 2,75x3 mm	2,75	95	14	hex 1/4"

HOLI

Šablonski tekač



Šifra	Naziv
085835	SS9TLG Šablonski tekač 12 delni

- premeri: ø 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140 mm
- notranji premer ležaja: ø 30 mm

Magnetno držalo



Šifra	Naziv
085843	MEL2 Magnetno držalo

- za nastavitve nožev skobeljnika
- za uporabo z različnimi noži skobeljnikov z različnimi premeri
- enostavna uporaba
- v kompletu sta 2 kosa
- lesena škatla



Set svedrov za les s HEX 1/4" vpetjem (šestroboim)



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
155104	4932 3996 85 Svedri les 5 delni 6 robi HSS			
		3	65	35
		4	75	40
		5	85	50
		6	90	55
		8	90	55

HEX 1/4" vpetje (šestrobo) s kroglastim koncem v skladu s standardom DIN 3126 – E 6.3. Ti svedri se namestijo neposredno na akumulatorska orodja z neposrednim vpetjem nastavka ali pa v električna/akumulatorska orodja z vpenjalno glavo ali magnetnim držalom nastavka.

- brušeni svedri za les iz zelo kakovostnega jekla
- izdelava iz enega samega kosa jekla zagotavlja večjo trdnost in s tem manjšo možnost zloma
- rezalna konica v obliki črke E za boljše centriranje
- vijačnica tipa H za največjo hitrost vrtnja in hitro odvajanje ostružkov
- primerno za vrtnje v vse vrste naravnega mehkega in trdega lesa, lesenit, iverne plošče, vezane plošče

Set brušenih svedrov HSS-G za kovino po standardu DIN 338




Šifra	Naziv
151654	4932 3670 55 HSS-G Set svedrov za kovino AEG

- brušeni svedri za kovino iz masivnega kosa hitroreznega jekla so izdelani v skladu s standardom DIN 338
- oksidna prevleka zagotavlja hitro odvajanje ostružkov
- polirana površina
- rezalna konica z dletastim robom s kotom 118°
- vijačnica tipa N z normalnim kotom
- primerno za vrtnje v jeklo, lito železo, legirano in nelegirano jeklo z natezno trdnostjo do 900 N/mm² ter v les in PVC
- barva: srebrna
- tehnični podatki so na naslednji strani
- **komplet vsebuje:**
 - svedri s premeri: ø: 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 mm
 - kovinska kaseta za svedre



Brušeni svedri HSS za kovino po standardu DIN 338




Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
155200	4932 3632 87 Sveder HSS-G 1,0x34 mm AEG	1,0	34	12
155201	4932 3632 88 Sveder HSS-G 1,5x40 mm AEG	1,5	40	18
155202	4932 3632 89 Sveder HSS-G 2,0x49 mm AEG	2,0	49	24
155203	4932 3632 90 Sveder HSS-G 2,5x57 mm AEG	2,5	57	30
155204	4932 3632 92 Sveder HSS-G 3,0x61 mm AEG	3,0	61	33
155205	4932 3632 93 Sveder HSS-G 3,2x65 mm AEG	3,2	65	36
155206	4932 3632 95 Sveder HSS-G 3,5x70 mm AEG	3,5	70	39
155207	4932 3632 97 Sveder HSS-G 4,0x75 mm AEG	4,0	75	43
155208	4932 3632 99 Sveder HSS-G 4,2x75 mm AEG	4,2	80	47
155209	4932 3633 01 Sveder HSS-G 4,5x80 mm AEG	4,5	80	47
155227	4932 3633 02 Sveder HSS-G 4,8x86 mm AEG	4,8	86	52
155210	4932 3633 03 Sveder HSS-G 5,0x86 mm AEG	5,0	86	52
155211	4932 3633 06 Sveder HSS-G 5,5x93 mm AEG	5,5	93	57
155212	4932 3633 07 Sveder HSS-G 6,0x93 mm AEG	6,0	93	57
155213	4932 3633 08 Sveder HSS-G 6,5x101 mm AEG	6,5	101	63
155214	4932 3633 09 Sveder HSS-G 6,8x109 mm AEG	6,8	109	69
155215	4932 3633 10 Sveder HSS-G 7,0x109 mm AEG	7,0	109	69
155216	4932 3633 11 Sveder HSS-G 7,5x109 mm AEG	7,5	109	69
155217	4932 3633 13 Sveder HSS-G 8,0x117 mm AEG	8,0	117	75
155218	4932 3633 14 Sveder HSS-G 8,5x117 mm AEG	8,5	117	75
155219	4932 3633 15 Sveder HSS-G 9,0x125 mm AEG	9,0	125	81
155228	4932 3633 16 Sveder HSS-G 9,5x125 mm AEG	9,5	125	81
155220	4932 3633 17 Sveder HSS-G 10,0x133 mm AEG	10,0	133	87
155221	4932 3633 18 Sveder HSS-G 10,5x133 mm AEG	10,5	133	87
155222	4932 3633 19 Sveder HSS-G 11,0x142 mm AEG	11,0	142	94
155223	4932 3633 20 Sveder HSS-G 11,5x142 mm AEG	11,5	142	94
155224	4932 3633 21 Sveder HSS-G 12,0x151 mm AEG	12,0	151	101
155225	4932 3633 22 Sveder HSS-G 12,5x151 mm AEG	12,5	151	101
155226	4932 3633 23 Sveder HSS-G 13,0x151 mm AEG	13,0	151	101

- brušeni svedri za kovino iz masivnega kosa hitroreznega jekla so izdelani v skladu s standardom DIN 338
- oksidna prevleka zagotavlja hitro odvajanje ostružkov
- polirana površina
- rezalna konica z dletastim robom s kotom 118°
- vijačnica tipa N z normalnim kotom
- primerno za vrtanje v jeklo, lito železo, legirano in nelegirano jeklo z natezno trdnostjo do 900 N/mm² ter v les in PVC
- barva: srebrna



Svedri SDS-plus - 2 rezili




Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
154950	4932 3394 98 SDS Sveder 4x110/50 mm AEG	4	110	50
154951	4932 3391 43 SDS Sveder 4x160/100 mm AEG	4	160	100
154952	4932 3070 67 SDS Sveder 5x110/50 mm AEG	5	110	50
154953	4932 3993 15 SDS Sveder 5x160/100 mm AEG	5	160	100
154954	4932 3993 16 SDS Sveder 5x210/150 mm AEG	5	210	150
154955	4932 3070 68 SDS Sveder 6x110/50 mm AEG	6	110	50
155000	4932 3070 69 SDS Sveder 6x160/100 mm AEG	6	160	100
155001	4932 3731 36 SDS Sveder 6x210/150 mm AEG	6	210	150
155002	4932 3538 19 SDS Sveder 6x260/200 mm AEG	6	260	200
071763	4932 3993 21 SDS Sveder 6x310/250 mm AEG	6	310	250
154957	4932 3993 22 SDS Sveder 6x460/400 mm AEG	6	460	400
155014	4932 3442 92 SDS Sveder 6,5x110/50 mm AEG	6,5	110	50
155015	4932 3442 93 SDS Sveder 6,5x160/100 mm AEG	6,5	160	100
155016	4932 3991 47 SDS Sveder 6,5x210/150 mm AEG	6,5	210	150
155017	4932 3991 48 SDS Sveder 6,5x260/200 mm AEG	6,5	260	200
071793	4932 3993 23 SDS Sveder 6,5x310/260 mm AEG	6,5	310	260
154956	4932 3070 70 SDS Sveder 8x110/50 mm AEG	8	110	50
155003	4932 3070 71 SDS Sveder 8x160/100 mm AEG	8	160	100
155004	4932 3070 72 SDS Sveder 8x210/150 mm AEG	8	210	150
155005	4932 3538 21 SDS Sveder 8x260/200 mm AEG	8	260	200
154958	4932 3993 25 SDS Sveder 8x310/250 mm AEG	8	310	250
154959	4932 3993 26 SDS Sveder 8x400/350 mm AEG	8	400	350
154960	4932 3670 13 SDS Sveder 8x460/400 mm AEG	8	460	400
154961	4932 3404 10 SDS Sveder 10x110/50 mm AEG	10	110	50
155006	4932 3070 73 SDS Sveder 10x160/100 mm AEG	10	160	100
155007	4932 3070 74 SDS Sveder 10x210/150 mm AEG	10	210	150
155008	4932 3442 95 SDS Sveder 10x260/200 mm AEG	10	260	200
154962	4932 3538 24 SDS Sveder 10x310/250 mm AEG	10	310	250
154963	4932 3442 96 SDS Sveder 10x450/400 mm AEG	10	450	400
155010	4932 3070 76 SDS Sveder 12x210/150 mm AEG	12	210	150
155011	4932 3442 97 SDS Sveder 12x260/200 mm AEG	12	260	200
155012	4932 3538 25 SDS Sveder 12x310/250 mm AEG	12	310	250
155013	4932 3070 77 SDS Sveder 12x450/400 mm AEG	12	450	400
154964	4932 3070 78 SDS Sveder 14x160/100 mm AEG	14	160	100
154965	4932 3538 26 SDS Sveder 14x210/150mm AEG	14	210	150
154966	4932 3070 79 SDS Sveder 14x260/200 mm AEG	14	260	200
154967	4932 3993 30 SDS Sveder 14x310/250 mm AEG	14	310	250

- **največja hitrost vrtanja:** dinamična glava svedra v obliki dleta zagotavlja hiter prodor in optimalen odrez materiala
- **največja trajnost:** najtrša ter globoko in zanesljivo prilotana karbidna konica izpopolnjene oblike zagotavlja neprimerljivo trajnost tudi pri obdelavi armiranega betona
- **minimalne vibracije:** edinstvena zasnova s 4 vijačnicami zmanjša vibracije in omogoča prenos energije neposredno na konico svedra



Svedri SDS-plus - 2 rezili



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
154968	4932 3070 80 SDS Sveder 16x160/100 mm AEG	16	160	100
154969	4932 3070 81 SDS Sveder 16x210/150 mm AEG	16	210	150
154970	4932 3993 31 SDS Sveder 16x260/200 mm AEG	16	260	200
154971	4932 3443 01 SDS Sveder 16x310/250 mm AEG	16	310	250
154972	4932 3443 03 SDS Sveder 18x200/150 mm AEG	18	200	150
154973	4932 3070 83 SDS Sveder 18x250/200 mm AEG	18	250	200
154974	4932 3443 04 SDS Sveder 18x300/250 mm AEG	18	300	250
154975	4932 3404 11 SDS Sveder 18x450/400 mm AEG	18	450	400
154976	4932 3070 84 SDS Sveder 20x250/200 mm AEG	20	250	200
154977	4932 3990 27 SDS Sveder 20x300/250 mm AEG	20	300	250
154978	4932 3070 85 SDS Sveder 20x450/400 mm AEG	20	450	400
154979	4932 3739 11 SDS Sveder 22x250/200 mm AEG	22	250	200
154980	4932 3443 07 SDS Sveder 22x450/400 mm AEG	22	450	400
154981	4932 3670 27 SDS Sveder 22x600/550 mm AEG	22	600	550
154982	4932 3739 22 SDS Sveder 24x250/200 mm AEG	24	250	200
154983	4932 3070 87 SDS Sveder 24x450/400 mm AEG	24	450	400

- **največja hitrost vrtanja:** dinamična glava svedra v obliki dleta zagotavlja hiter prodor in optimalen odrez materiala
- **največja trajnost:** najtrša ter globoko in zanesljivo prilotana karbidna konica izpopolnjene oblike zagotavlja neprimerljivo trajnost tudi pri obdelavi armiranega betona
- **minimalne vibracije:** edinstvena zasnova s 4 vijačnicami zmanjša vibracije in omogoča prenos energije neposredno na konico svedra

Set svedrov SDS-plus za beton



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
155105	4932 3520 51 Svedri SDS-plus RX4 7 delni	5,6,8,10,12		
		5	110	50
		6	110	50
		6	160	100
		8	110	50
		8	160	100
		10	160	100
		12	160	90

- 7 delni set svedrov
- za vrtanje v beton, opeko, kamen
- konica s štirimi rezili
- **komplet vsebuje:**
svedri s premeri: ø 5, 6, 8, 10, 12 mm
PVC kasetna za svedre



Univerzalne kronske žage s karbidno trdino TCT



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Število zob
155300	4932 3991 00 Žaga kronska HM 25 mm TCT AEG	25	60	3
155301	4932 3991 01 Žaga kronska HM 30 mm TCT AEG	30	60	3
155302	4932 3991 02 Žaga kronska HM 35 mm TCT AEG	35	60	3
155303	4932 3991 03 Žaga kronska HM 40 mm TCT AEG	40	60	3
155304	4932 3991 04 Žaga kronska HM 45 mm TCT AEG	45	60	3
155305	4932 3991 05 Žaga kronska HM 50 mm TCT AEG	50	60	3
155306	4932 3991 06 Žaga kronska HM 55 mm TCT AEG	55	60	3
155307	4932 3991 07 Žaga kronska HM 58 mm TCT AEG	58	60	5
151600	4932 3991 08 Žaga kronska HM 60 mm TCT AEG	60	60	5
155308	4932 3991 09 Žaga kronska HM 63 mm TCT AEG	63	60	5
151604	4932 3991 10 Žaga kronska HM 65 mm TCT AEG	65	60	5
151601	4932 3991 11 Žaga kronska HM 68 mm TCT AEG	68	60	5
155309	4932 3991 12 Žaga kronska HM 70 mm TCT AEG	70	60	5
155310	4932 3991 13 Žaga kronska HM 71 mm TCT AEG	71	60	5
155311	4932 3991 14 Žaga kronska HM 74 mm TCT AEG	74	60	5
155312	4932 3991 15 Žaga kronska HM 76 mm TCT AEG	76	60	5
155313	4932 3991 16 Žaga kronska HM 78 mm TCT AEG	78	60	5
151602	4932 3991 17 Žaga kronska HM 80 mm TCT AEG	80	60	5
155314	4932 3991 18 Žaga kronska HM 85 mm TCT AEG	85	60	5
155315	4932 3991 19 Žaga kronska HM 90 mm TCT AEG	90	60	5
155316	4932 3991 20 Žaga kronska HM 105 mm TCT AEG	105	60	6

Univerzalne kronske žage iz karbidne trdine so idealne za električarje, tesarje, montažerje kuhinj ter vse strokovnjake na področju ogrevanja, ventilacije in vodovodnih inštalacij. Vse kronske žage s karbidno trdino imajo vpenjalni navoj M 16 in so primerne za vpenjalne trne z vpetjem FIXTEC SDS-plus in Hex 11. Vpenjalni trn FIXTEC in centrirni sveder je treba dodatno priskrbeti. Univerzalne kronske žage iz karbidne trdine se lahko uporabljajo s pnevmatskimi vrtnimi kladivi z vpetjem SDS-plus in vsemi rotacijskimi/udarnimi električnimi in akumulatorskimi vrtniki.

- **trdnost in trpežnost:** zobje iz volframovega karbida so trdno vdelani v telo žage (pritrditev v obliki lastovičjega repa), kar zagotavlja trdnejšo povezavo med materiali in manjšo verjetnost zloma zob
- **odvajanje materiala:** velike komore za prah zagotavljajo hitro in učinkovito odvajanje materiala
- **pomembno: pri uporabi teh kronske žage mora biti udarni način/način kladiva izklopljen**
- **zaščita:** univerzalne kronske žage iz karbidne trdine se ne smejo uporabljati v udarnem načinu delovanja, vendar pa se pri uporabi vpenjalnega trna FIXTEC SDS-plus v primeru neizključenega udarnega načina kronska žaga ne bo poškodovala. Vpenjalni trn FIXTEC SDS-plus je namreč zasnovan s krajšimi utori kot običajno, kar preprečuje, da bi pnevmatsko kladivo delovalo v udarnem načinu.
- **uporaba:** vgradnja doz električnih stikal in razdelilnih doz
 montaža usmerjenih reflektorjev in vgradnih stropnih luči
 izvrtine za prehod kablov, vodovodnih cevi ter za centralno ogrevanje
 izvrtine za cevi za prezračevanje in odsesavanje



Grežilo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Število zob	Debelina zoba mm
151603	4932 3991 27 Žaga kronska utor 68 mm AEG	68	3	2

- ko je nameščeno na kronsko žago ø 68 mm, omogoča idealno naleganje doz električnih stikal v stenah iz suhomontažnih/mavčnih plošč

Centrirni sveder TCT



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm
151615	4932 3991 25 Sveder kr. ž. HM 8x120 TCT AEG	8,0	120

- centrirni sveder se lahko namesti v vpenjalne trne Fixtec
- za vrtanje v zidove, opeko

Centrirni sveder HSS



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm
151616	4932 3991 26 Sveder kr. ž. HSS 7,4x120 AEG	7,4	120

- centrirni sveder se lahko namesti v vpenjalne trne Fixtec
- za vrtanje v les in PVC

Vpenjalni trn SDS-plus Fixtec



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Vpetje
151610	4932 3991 21 Adapter kr. ž. SDS Fixtec AEG	118	SDS-plus

Vpenjalni trn HEX Fixtec



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Vpetje
151611	4932 3991 23 Adapter kr. ž. HEX Fixtec AEG	118	hex 11



Visoko zmogljive kronske žage HSS Bi-Metal



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
155317	4932 3672 52 Žaga kronska 25 mm AEG	25	32
155318	4932 3672 55 Žaga kronska 32 mm AEG	32	32
155319	4932 3672 56 Žaga kronska 35 mm AEG	35	32
155320	4932 3672 58 Žaga kronska 40 mm AEG	40	32
155321	4932 3672 60 Žaga kronska 44 mm AEG	44	32
155322	4932 3672 61 Žaga kronska 46 mm AEG	46	32
155323	4932 3672 63 Žaga kronska 51 mm AEG	51	32
155324	4932 3672 64 Žaga kronska 52 mm AEG	52	32
155325	4932 3672 65 Žaga kronska 54 mm AEG	54	32
155326	4932 3672 66 Žaga kronska 57 mm AEG	57	32
155327	4932 3672 68 Žaga kronska 64 mm AEG	64	32
151622	4932 3672 67 Žaga kronska 60 mm AEG	60	32
155328	4932 3672 69 Žaga kronska 65 mm AEG	65	32
155329	4932 3672 70 Žaga kronska 67 mm AEG	67	32
151623	4932 3715 80 Žaga kronska 68 mm AEG	68	32
155330	4932 3672 71 Žaga kronska 70 mm AEG	70	32
155331	4932 3672 72 Žaga kronska 73 mm AEG	73	32
155332	4932 3672 73 Žaga kronska 76 mm AEG	76	32
151626	4932 3672 74 Žaga kronska 79 mm AEG	79	32
155333	4932 3672 75 Žaga kronska 83 mm AEG	83	32
155334	4932 3672 76 Žaga kronska 86 mm AEG	86	32
155335	4932 3672 77 Žaga kronska 89 mm AEG	89	32
155336	4932 3672 78 Žaga kronska 92 mm AEG	92	32
151624	4932 3672 79 Žaga kronska 95 mm AEG	95	32
155337	4932 3672 80 Žaga kronska 98 mm AEG	98	32
155338	4932 3672 81 Žaga kronska 102 mm AEG	102	32
155339	4932 3672 82 Žaga kronska 105 mm AEG	105	32
155340	4932 3672 83 Žaga kronska 108 mm AEG	108	32
155341	4932 3672 84 Žaga kronska 114 mm AEG	114	32
155342	4932 3672 85 Žaga kronska 121 mm AEG	121	32
155343	4932 3672 86 Žaga kronska 127 mm AEG	127	32
155344	4932 3672 87 Žaga kronska 140 mm AEG	140	32
155345	4932 3672 88 Žaga kronska 152 mm AEG	152	32

Visoko zmogljive kronske žage Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin) AEG izpolnjujejo vse zahteve in so primerne za vse vrste uporabe. Zobje iz hitroreznega jekla so z elektronskim snopom privarjeni na telo iz visokolegirane jekla za maksimalno trpežnost in dolgo življenjsko dobo. Se ne drobijo. Variabilni 4/6 razmik med zobmi (Vario).

- **lastnosti:** izboljšano odvajanje ostružkov in manjši podajalni pritisk po zaslugi različno globokih prostorov za odrezke med zobmi
manjše segrevanje za dolgotrajnejšo ostrino zob
hitrejše in učinkovitejše rezanje
- **uporaba:** za splošna dela v gradbeništvu, inštaliranju vodovodne in električne napeljave, ...
za vrtanje v les, tanke neželezne kovine, PVC in kombinacijo omenjenih materialov



Držalo za kronske žage

Šifra	Naziv	Vpetje
071560	Držalo kronske žage HSS 14-30 mm A5 Ruko	hex 9 mm

- za kronske žage: ø 14 - 30 mm



Držalo za kronske žage

Šifra	Naziv	Vpetje
151625	4932 3674 21 Adapter SW11 5/8" x 18 AEG	hex 11 mm

- za kronske žage: ø 32 - 152 mm





Visoko zmogljive kronske žage Bi-Metal



Šifra	Naziv	Globina žaganja mm
151621	4932 3998 98 Žage kronske 19-64 mm 13 delni	32

Visoko zmogljive kronske žage Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin) AEG izpolnjujejo vse zahteve in so primerne za vse vrste uporabe. Variabilni 4/6 razmik med zobmi (Vario).

- **lastnosti:** izboljšano odvajanje ostružkov in manjši podajalni pritisk po zaslugi različno globokih prostorov za odrezke med zobmi
manjše segrevanje za dolgotrajnejšo ostrino zob
hitrejše in učinkovitejše rezanje
- za vrtanje v jeklo, železo, aluminij, baker, les, PVC in kombinacijo omenjenih materialov
- **uporaba:** za splošna dela v gradbeništvu, inštaliranju vodovodne in električne napeljave, ...

- komplet vsebuje:

kronske žage: ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76 mm
držalo kronske žage HEX 9,5 mm za kronske žage premera: 14- 30 mm
držalo kronske žage HEX 11 mm za kronske žage premera: 32- 210 mm
2 centrlna svedra: ø 6 mm
PVC kovček

Visoko zmogljive kronske žage Bi-Metal




Šifra	Naziv	Globina žaganja mm
151620	4932 3549 96 Žage kronske 22-38 mm 7 delni	32

Visoko zmogljive kronske žage Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin) AEG izpolnjujejo vse zahteve in so primerne za vse vrste uporabe. Variabilni 4/6 razmik med zobmi (Vario).

- **lastnosti:** izboljšano odvajanje ostružkov in manjši podajalni pritisk po zaslugi različno globokih prostorov za odrezke med zobmi
manjše segrevanje za dolgotrajnejšo ostrino zob
hitrejše in učinkovitejše rezanje
- **uporaba:** za splošna dela v gradbeništvu, inštaliranju vodovodne in električne napeljave, ...
- za vrtanje v jeklo, železo, aluminij, baker, les, PVC in kombinacijo omenjenih materialov

- komplet vsebuje:

kronske žage: ø 22, 25, 29, 32, 38 mm
držalo kronske žage 1/2" x 20 Hex 9
centrlni sveder
PVC kovček



Tehnični nasveti

Razmik med zobmi se meri v milimetrih od konice do konice zoba (B - mm). Izbira ustreznega razmika med zobmi je odvisna od debeline obdelovanca.

Zlato pravilo: trije zobje lista se morajo vedno dotikati obdelovanca. Na primer: za kovino debeline nad 4 mm priporočamo razmik med zobmi 2 mm ali več. Za kovine debeline 1,5–3,5 mm je priporočljiv razmik med zobmi od 1,2 do 1,4 mm. Pri rezanju tanke kovine z debelino pod 1,5 mm priporočamo razmik med zobmi od 0,7 do 1,2 mm. Splošno pravilo pri rezanju lesa: večji kot je razmik med zobmi, hitrejši, a bolj grob je rez. Pri rezanju izredno tankega materiala priporočamo, da obdelovanec položite na debelejšo podlago, da se obdelovanec ne zlomi. Priporočamo uporabo hladilnega sredstva pri rezanju kovin in PVC za podaljšanje življenjske dobe žaginega lista.

Standardni list za vbodne žage



Šifra	Naziv	Dolžina lista	Razmik med zobmi	Pakirano kos
151630	4932 2743 53 T119B Žage vbodne 5 kos AEG	70 mm	2 mm	5

- standardni list za dobro in zanesljivo rezanje
- za les in PVC
- T vpetje
- dolžina lista se nanaša na del lista z rezalnimi zobmi

List za vbodne žage za hitro rezanje



Šifra	Naziv	Dolžina lista	Razmik med zobmi	Pakirano kos
151631	4932 2131 16 T144D Žage vbodne 5 kos AEG	75 mm	4 mm	5

- ostra in agresivna geometrija zob je idealna za zelo hitro rezanje lesa
- za les in PVC
- T vpetje
- dolžina lista se nanaša na del lista z rezalnimi zobmi

List za vbodne žage za gladke reze brez iveri



Šifra	Naziv	Dolžina lista	Razmik med zobmi	Pakirano kos
151636	4932 3460 79 T101BR Žage vbodne 5 kos AEG	75	2,5	5

- list ima nasprotno obrnjene zobe, kar pomeni, da reže pri gibu navzdol
- primeren je za čiste reze brez iveri v laminate in še posebej v kuhinjske pulte
- za les in PVC
- za boljše delovanje ne uporabljajte nihajnega delovanja
- T vpetje
- dolžina lista se nanaša na del lista z rezalnimi zobmi



List za vbodne žage za gladke reze brez iveri



Šifra	Naziv	Dolžina lista	Razmik med zobmi	Pakirano kos
151632	4932 2540 61 T101B Žage vbodne 5 kos AEG	75 mm	2,5 mm	5

- list ima diagonalno brušene zamaknjene zobe, kar zagotavlja zelo čist rez brez iveri
- za les in PVC
- T vpetje
- dolžina lista se nanaša na del lista z rezalnimi zobmi


List za vbodne žage za gladke reze brez iveri



Šifra	Naziv	Dolžina lista	Razmik med zobmi	Pakirano kos
151634	4932 2743 51 T101D Žage vbodne 5 kos AEG	75 mm	4 mm	5

- list ima diagonalno brušene zamaknjene zobe, kar zagotavlja zelo čist rez brez iveri
- za les in PVC
- T vpetje
- dolžina lista se nanaša na del lista z rezalnimi zobmi

List za vbodne žage za gladke reze brez iveri



Šifra	Naziv	Dolžina lista	Razmik med zobmi	Pakirano kos
151635	4932 3460 71 T301DL Žage vbodne 5 kos AEG	105 mm	4 mm	5

- list ima diagonalno brušene zamaknjene zobe, kar zagotavlja zelo čist rez brez iveri
- za les in PVC
- T vpetje
- dolžina lista se nanaša na del lista z rezalnimi zobmi

Lista za žage lisičji rep



Šifra	Naziv	Dolžina lista	Razmik med zobmi	Pakirano kos
155100	48-00-5021 Žaga vbodna 150x5/8 AX P5M	150	3,2 / 5	5
155101	48-00-5026 Žaga vbodna 230x5/8 AX P5M	230	3,2 / 5	5

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za les, les z žebli, PVC
- variabilni razmik (Vario) med zobmi za boljše žaganje in odvajanje materiala
- zelo učinkovito in hitro žaganje
- vpetje 1/2 "
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



Svedri za les HSS



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
088572	0422-06 Sveder les HSS 6x230x160 KWB	6,0	230	160
088573	0422-08 Sveder les HSS 8x230x160 KWB	8,0	230	160
088574	0422-10 Sveder les HSS 10x230x160 KWB	10,0	230	160
088575	0422-12 Sveder les HSS 12x230x160 KWB	12,0	230	160
088576	0422-14 Sveder les HSS 14x230x160 KWB	14,0	230	160
088577	0422-16 Sveder les HSS 16x230x160 KWB	16,0	230	160
088578	0422-18 Sveder les HSS 18x230x160 KWB	18,0	230	160
088579	0422-20 Sveder les HSS 20x230x160 KWB	20,0	230	160
088580	0422-22 Sveder les HSS 22x230x160 KWB	22,0	230	160
088581	0422-24 Sveder les HSS 24x230x160 KWB	24,0	230	160
088582	0422-26 Sveder les HSS 26x230x160 KWB	26,0	230	160
088583	0422-28 Sveder les HSS 28x230x160 KWB	28,0	230	160
088584	0422-30 Sveder les HSS 30x230x160 KWB	30,0	230	160

- vpetje:

premer svedrov ø 6 do 14 mm: ø 6 mm

premer svedrov ø 16 do 30 mm: ø 10 mm

Svedri za les HSS



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
088650	0424-06 Sveder les HSS 6x460x390 KWB	6,0	460	390
088651	0424-08 Sveder les HSS 8x460x390 KWB	8,0	460	390
088648	0424-10 Sveder les HSS 10x460x390 KWB	10,0	460	390
088652	0424-12 Sveder les HSS 12x460x390 KWB	12,0	460	390
088653	0424-14 Sveder les HSS 14x460x390 KWB	14,0	460	390
088654	0424-16 Sveder les HSS 16x460x390 KWB	16,0	460	390
088655	0424-18 Sveder les HSS 18x460x390 KWB	18,0	460	390
088656	0424-20 Sveder les HSS 20x460x390 KWB	20,0	460	390
088657	0424-22 Sveder les HSS 22x460x390 KWB	22,0	460	390
088658	0424-24 Sveder les HSS 24x460x390 KWB	24,0	460	390
088659	0424-26 Sveder les HSS 26x460x390 KWB	26,0	460	390
088660	0424-28 Sveder les HSS 28x460x390 KWB	28,0	460	390
088661	0424-30 Sveder les HSS 30x460x390 KWB	30,0	460	390

- vpetje:

premer svedrov ø 6 mm: ø 6 mm

premer svedrov ø 8 in 10 mm: ø 8 mm

premer svedrov ø 12 do 30 mm: ø 10 mm



Svedri za les HSS



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Dolžina mm	Delovna dolžina mm
088280	5118-06 Sveder les HSS 6x250x170 mm KWB	6,0	250	170
088281	5118-08 Sveder les HSS 8x250x170 mm KWB	8,0	250	170
088282	5118-10 Sveder les HSS 10x250x170 mm KWB	10,0	250	170
088288	5128-10 Sveder les HSS 10x400x270 mm KWB	10,0	400	270
088283	5118-12 Sveder les HSS 12x250x170 mm KWB	12,0	250	170
088289	5128-12 Sveder les HSS 12x400x270 mm KWB	12,0	400	270
088284	5118-14 Sveder les HSS 14x250x180 mm KWB	14,0	250	180
088290	5128-14 Sveder les HSS 14x400x270 mm KWB	14,0	400	270
088285	5118-16 Sveder les HSS 16x250x180 mm KWB	16,0	250	180
088291	5128-16 Sveder les HSS 16x400x270 mm KWB	16,0	400	270
088286	5118-18 Sveder les HSS 18x250x180 mm KWB	18,0	250	180
088292	5128-18 Sveder les HSS 18x400x270 mm KWB	18,0	400	270
088287	5118-20 Sveder les HSS 20x250x180 mm KWB	20,0	250	180
088293	5128-20 Sveder les HSS 20x400x270 mm KWB	20,0	400	270

- vpetje:

premeri svedrov ø 6, 8, 10 mm: premer stebila

premeri svedrov ø 12, 14, 16 mm: ø 10 mm

premeri svedrov ø 18 in 20 mm: ø 13 mm

Svedri za les krom-vanadium



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088273	5114-63 Sveder les 3 mm KWB	3,0	steblo
088274	5114-64 Sveder les 4 mm KWB	4,0	steblo
088275	5114-65 Sveder les 5 mm KWB	5,0	steblo
088163	5114-66 Sveder les 6 mm KWB	6,0	steblo
088164	5114-68 Sveder les 8 mm KWB	8,0	steblo
088276	5114-70 Sveder les 10 mm KWB	10,0	steblo
088277	5114-72 Sveder les 12 mm KWB	12,0	8
088278	5114-74 Sveder les 14 mm KWB	14,0	10
088279	5114-76 Sveder les 16 mm KWB	16,0	10

Svedri za les krom-vanadium



Šifra	Naziv	Svedri (ø) mm
088069	5141-00 Svedri les 3-10 mm 8 delni KWB	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- 8 delni set svedrov za les

- komplet vsebuje:

svedri s premeri: ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

PVC kaseta za svedre



Nastavljiv sveder za les



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
088337	1754-40 Sveder les 15-45x120 mm KWB	15 - 45

- nastavljiv premer: ø 15 - 45 mm
- dvojno rezilo
- rezilo se lahko zamenja

Svedri za les HM



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088668	7059-10 Sveder les HM fi 26 mm KWB	26	8
088669	7059-20 Sveder les HM fi 30 mm KWB	30	8
088670	7059-30 Sveder les HM fi 35 mm KWB	35	8

- prevlečeni s tungsten-karbidom
- za vrtanje v trd les, laminat, MDF, iveral

Svedri za les WS



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088671	7055-10 Sveder les WS fi 26 mm KWB	26	8
088672	7055-20 Sveder les WS fi 30 mm KWB	30	8
088673	7055-30 Sveder les WS fi 35 mm KWB	35	8

- za vrtanje v trd in mehak les, MDF

Svedri za les HM po standardu DIN 7483 G



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088675	7066-15 Sveder les HM fi 15 mm KWB	15	8
088676	7066-20 Sveder lesHM fi 20 mm KWB	20	8
088677	7066-25 Sveder les HM fi 25 mm KWB	25	8
088678	7066-30 Sveder les HM fi 30 mm KWB	30	8
088679	7066-35 Sveder les HM fi 35 mm KWB	35	8

- prevlečeni s tungsten-karbidom
- za vrtanje v trd les, MDF, laminat, iveral



Svedri za les po standardu DIN 7483 G



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088691	7060-10 Sveder les DIN 7483 fi 10 mm KWB	10	8
088692	7060-12 Sveder les DIN 7483 fi 12 mm KWB	12	8
088693	7060-14 Sveder les DIN 7483 fi 14 mm KWB	14	8
088694	7060-15 Sveder les DIN 7483 fi 15 mm KWB	15	8
088695	7060-16 Sveder les DIN 7483 fi 16 mm KWB	16	8
088696	7060-18 Sveder les DIN 7483 fi 18 mm KWB	18	8
088697	7060-20 Sveder les DIN 7483 fi 20 mm KWB	20	8
088698	7060-22 Sveder les DIN 7483 fi 22 mm KWB	22	8
088699	7060-24 Sveder les DIN 7483 fi 24 mm KWB	24	8
088700	7060-25 Sveder les DIN 7483 fi 25 mm KWB	25	8
088701	7060-26 Sveder les DIN 7483 fi 26 mm KWB	26	8
088702	7060-28 Sveder les DIN 7483 fi 28 mm KWB	28	8
088703	7060-30 Sveder les DIN 7483 fi 30 mm KWB	30	8
088704	7060-32 Sveder les DIN 7483 fi 32 mm KWB	32	10
088705	7060-35 Sveder les DIN 7483 fi 35 mm KWB	35	10
088706	7060-40 Sveder les DIN 7483 fi 40 mm KWB	40	10
088707	7060-45 Sveder les DIN 7483 fi 45 mm KWB	45	10
088708	7060-50 Sveder les DIN 7483 fi 50 mm KWB	50	10

- za vrtnanje v trd in mehak les, MDF

Brusilnik svedrov



Šifra	Naziv
088709	5032-00 Brusilnik svedrov 3,5-10 mm KWB

- kovinsko vodilo
- kot 118°

Brusilni kolut za brušenje svedrov



Šifra	Naziv
088710	5032-20 Brus za brusilnik svedrov KWB

- brusilnik svedrov je na zgornji sliki



Svedri za kovino HSS po standardu DIN 338

- industrijska kakovost



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Pakirano kos
097005	205-010 Sveder HSS 1,0 mm STAR	1,0	10
097006	205-011 Sveder HSS 1,1 mm STAR	1,1	10
097007	205-012 Sveder HSS 1,2 mm STAR	1,2	10
097008	205-013 Sveder HSS 1,3 mm STAR	1,3	10
097009	205-014 Sveder HSS 1,4 mm STAR	1,4	10
097010	205-015 Sveder HSS 1,5 mm STAR	1,5	10
097011	205-016 Sveder HSS 1,6 mm STAR	1,6	10
097012	205-017 Sveder HSS 1,7 mm STAR	1,7	10
097013	205-018 Sveder HSS 1,8 mm STAR	1,8	10
097014	205-019 Sveder HSS 1,9 mm STAR	1,9	10
097015	205-020 Sveder HSS 2,0 mm STAR	2,0	10
097016	205-021 Sveder HSS 2,1 mm STAR	2,1	10
097017	205-022 Sveder HSS 2,2 mm STAR	2,2	10
097018	205-023 Sveder HSS 2,3 mm STAR	2,3	10
097019	205-024 Sveder HSS 2,4 mm STAR	2,4	10
097020	205-025 Sveder HSS 2,5 mm STAR	2,5	10
097021	205-026 Sveder HSS 2,6 mm STAR	2,6	10
097022	205-027 Sveder HSS 2,7 mm STAR	2,7	10
097023	205-028 Sveder HSS 2,8 mm STAR	2,8	10
097024	205-029 Sveder HSS 2,9 mm STAR	2,9	10
097025	205-030 Sveder HSS 3,0 mm STAR	3,0	10
097026	205-031 Sveder HSS 3,1 mm STAR	3,1	10
088058	205-032 Sveder HSS 3,2 mm STAR	3,2	10
097027	205-033 Sveder HSS 3,3 mm STAR	3,3	10
097028	205-034 Sveder HSS 3,4 mm STAR	3,4	10
097029	205-035 Sveder HSS 3,5 mm STAR	3,5	10
097030	205-036 Sveder HSS 3,6 mm STAR	3,6	10
097031	205-037 Sveder HSS 3,7 mm STAR	3,7	10
097032	205-038 Sveder HSS 3,8 mm STAR	3,8	10
097033	205-039 Sveder HSS 3,9 mm STAR	3,9	10
097034	205-040 Sveder HSS 4,0 mm STAR	4,0	10
097035	205-041 Sveder HSS 4,1 mm STAR	4,1	10
097036	205-042 Sveder HSS 4,2 mm STAR	4,2	10
097037	205-043 Sveder HSS 4,3 mm STAR	4,3	10
097038	205-044 Sveder HSS 4,4 mm STAR	4,4	10
097039	205-045 Sveder HSS 4,5 mm STAR	4,5	10
097040	205-046 Sveder HSS 4,6 mm STAR	4,6	10
097041	205-047 Sveder HSS 4,7 mm STAR	4,7	10
097042	205-048 Sveder HSS 4,8 mm STAR	4,8	10
097043	205-049 Sveder HSS 4,9 mm STAR	4,9	10
097044	205-050 Sveder HSS 5,0 mm STAR	5,0	10
097045	205-051 Sveder HSS 5,1 mm STAR	5,1	10
097046	205-052 Sveder HSS 5,2 mm STAR	5,2	10
097047	205-053 Sveder HSS 5,3 mm STAR	5,3	10
097048	205-054 Sveder HSS 5,4 mm STAR	5,4	10



Svedri za kovino HSS po standardu DIN 338

- industrijska kakovost



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Pakirano kos
097049	205-055 Sveder HSS 5,5 mm STAR	5,5	10
097050	205-056 Sveder HSS 5,6 mm STAR	5,6	10
097051	205-057 Sveder HSS 5,7 mm STAR	5,7	10
097052	205-058 Sveder HSS 5,8 mm STAR	5,8	10
097053	205-059 Sveder HSS 5,9 mm STAR	5,9	10
088059	205-060 Sveder HSS 6,0 mm STAR	6,0	10
097054	205-061 Sveder HSS 6,1 mm STAR	6,1	10
097055	205-062 Sveder HSS 6,2 mm STAR	6,2	10
097056	205-063 Sveder HSS 6,3 mm STAR	6,3	10
097057	205-064 Sveder HSS 6,4 mm STAR	6,4	10
097058	205-065 Sveder HSS 6,5 mm STAR	6,5	10
097059	205-066 Sveder HSS 6,6 mm STAR	6,6	10
097060	205-067 Sveder HSS 6,7 mm STAR	6,7	10
097061	205-068 Sveder HSS 6,8 mm STAR	6,8	10
097062	205-069 Sveder HSS 6,9 mm STAR	6,9	10
097063	205-070 Sveder HSS 7,0 mm STAR	7,0	10
097064	205-071 Sveder HSS 7,1 mm STAR	7,1	10
097065	205-072 Sveder HSS 7,2 mm STAR	7,2	10
097066	205-073 Sveder HSS 7,3 mm STAR	7,3	10
097067	205-074 Sveder HSS 7,4 mm STAR	7,4	10
097068	205-075 Sveder HSS 7,5 mm STAR	7,5	10
097069	205-076 Sveder HSS 7,6 mm STAR	7,6	10
097070	205-077 Sveder HSS 7,7 mm STAR	7,7	10
097071	205-078 Sveder HSS 7,8 mm STAR	7,8	10
097072	205-079 Sveder HSS 7,9 mm STAR	7,9	10
097073	205-080 Sveder HSS 8,0 mm STAR	8,0	10
097074	205-081 Sveder HSS 8,1 mm STAR	8,1	10
097075	205-082 Sveder HSS 8,2 mm STAR	8,2	10
097076	205-083 Sveder HSS 8,3 mm STAR	8,3	10
097077	205-084 Sveder HSS 8,4 mm STAR	8,4	10
097078	205-085 Sveder HSS 8,5 mm STAR	8,5	10
097079	205-086 Sveder HSS 8,6 mm STAR	8,6	10
097080	205-087 Sveder HSS 8,7 mm STAR	8,7	10
097081	205-088 Sveder HSS 8,8 mm STAR	8,8	10
097082	205-089 Sveder HSS 8,9 mm STAR	8,9	10
097083	205-090 Sveder HSS 9,0 mm STAR	9,0	10
097084	205-091 Sveder HSS 9,1 mm STAR	9,1	10
097085	205-092 Sveder HSS 9,2 mm STAR	9,2	10
097086	205-093 Sveder HSS 9,3 mm STAR	9,3	10
097087	205-094 Sveder HSS 9,4 mm STAR	9,4	10
097088	205-095 Sveder HSS 9,5 mm STAR	9,5	10
097089	205-096 Sveder HSS 9,6 mm STAR	9,6	10
097090	205-097 Sveder HSS 9,7 mm STAR	9,7	10
097091	205-098 Sveder HSS 9,8 mm STAR	9,8	10
097092	205-099 Sveder HSS 9,9 mm STAR	9,9	10
097093	205-100 Sveder HSS 10,0 mm STAR	10,0	10



Svedri za kovino HSS po standardu DIN 338

- industrijska kakovost



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Pakirano kos
097094	205-105 Sveder HSS 10,5 mm STAR	10,5	10
097095	205-110 Sveder HSS 11,0 mm STAR	11,0	10
097096	205-115 Sveder HSS 11,5 mm STAR	11,5	10
097097	205-120 Sveder HSS 12,0 mm STAR	12,0	10
097098	205-125 Sveder HSS 12,5 mm STAR	12,5	10
097099	205-130 Sveder HSS 13,0 mm STAR	13,0	10

Svedri za kovino HSS po standardu DIN 338

- industrijska kakovost
- dodan kobalt



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
088585	248-610 Sveder HSS-CO DIN338 1,0 mm KWB	1,0
088586	248-615 Sveder HSS-CO DIN338 1,5 mm KWB	1,5
088587	248-620 Sveder HSS-CO DIN338 2,0 mm KWB	2,0
088588	248-625 Sveder HSS-CO DIN338 2,5 mm KWB	2,5
088589	248-630 Sveder HSS-CO DIN338 3,0 mm KWB	3,0
088590	248-633 Sveder HSS-CO DIN338 3,3 mm KWB	3,3
088591	248-635 Sveder HSS-CO DIN338 3,5 mm KWB	3,5
088592	248-640 Sveder HSS-CO DIN338 4,0 mm KWB	4,0
088593	248-642 Sveder HSS-CO DIN338 4,2 mm KWB	4,2
088594	248-645 Sveder HSS-CO DIN338 4,5 mm KWB	4,5
088595	248-650 Sveder HSS-CO DIN338 5,0 mm KWB	5,0
088596	248-655 Sveder HSS-CO DIN338 5,5 mm KWB	5,5
088597	248-660 Sveder HSS-CO DIN338 6,0 mm KWB	6,0
088598	248-665 Sveder HSS-CO DIN338 6,5 mm KWB	6,5
088599	248-668 Sveder HSS-CO DIN338 6,8 mm KWB	6,8
088600	248-670 Sveder HSS-CO DIN338 7,0 mm KWB	7,0
088601	248-675 Sveder HSS-CO DIN338 7,5 mm KWB	7,5
088602	248-680 Sveder HSS-CO DIN338 8,0 mm KWB	8,0
088603	248-685 Sveder HSS-CO DIN338 8,5 mm KWB	8,5
088604	248-690 Sveder HSS-CO DIN338 9,0 mm KWB	9,0
088605	248-695 Sveder HSS-CO DIN338 9,5 mm KWB	9,5
088606	248-700 Sveder HSS-CO DIN338 10,0 mm KWB	10,0
088609	248-710 Sveder HSS-CO DIN338 11,0 mm KWB	11,0
088610	248-720 Sveder HSS-CO DIN338 12,0 mm KWB	12,0
088686	248-730 Sveder HSS-CO DIN338 13,0 mm KWB	13,0



Svedri HSS za kovino po standardu DIN 338



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm
088060	2059-20 Svedri HSS 19 delni profi KWB	1,0 - 10,0

- industrijska kakovost

- komplet vsebuje:

svedri s premeri: ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 mm

kaseta za svedre

Svedri HSS za kovino po standardu DIN 338



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm
088066	4219-20 Svedri HSS 19 delni KWB	1,0 - 10,0

- komplet vsebuje:

svedri s premeri: ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 mm

kaseta za svedre

Svedri HSS za kovino po standardu DIN 338



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm
088065	4218-20 Svedri HSS titan 19 delni KWB	1,0 - 10,0

- industrijska kakovost

- prevlečeni s titan nitridom

- komplet vsebuje:

svedri s premeri: ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 mm

kaseta za svedre



Svedri HSS za kovino po standardu DIN 338



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm
088687	2489-20 Sveder HSS-CO DIN 338 1-10 mm KWB	1,0 - 10,0

- industrijska kakovost

- dodan kobalt

- **komplet vsebuje:**

svedri s premeri: ø 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 mm

kaseta za svedre

Svedri HSS za kovino po standardu DIN 340



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
097100	217-030 Sveder HSS 3,0x100 mm KWB	3,0	100	65
097101	217-032 Sveder HSS 3,2x106 mm KWB	3,2	106	70
097102	217-033 Sveder HSS 3,3x106 mm KWB	3,3	106	70
097103	217-035 Sveder HSS 3,5x112 mm KWB	3,5	112	75
097104	217-040 Sveder HSS 4,0x119 mm KWB	4,0	119	78
097105	217-042 Sveder HSS 4,2x119 mm KWB	4,2	119	78
097106	217-045 Sveder HSS 4,5x126 mm KWB	4,5	126	80
097107	217-050 Sveder HSS 5,0x132 mm KWB	5,0	132	85
097108	217-055 Sveder HSS 5,5x139 mm KWB	5,5	139	90
097109	217-060 Sveder HSS 6,0x139 mm KWB	6,0	139	90
097110	217-065 Sveder HSS 6,5x149 mm KWB	6,5	149	95
097111	217-070 Sveder HSS 7,0x156 mm KWB	7,0	156	100
097112	217-075 Sveder HSS 7,5x156 mm KWB	7,5	156	100
097113	217-080 Sveder HSS 8,0x165 mm KWB	8,0	165	110
097114	217-085 Sveder HSS 8,5x165 mm KWB	8,5	165	110
097115	217-090 Sveder HSS 9,0x175 mm KWB	9,0	175	115
097116	217-095 Sveder HSS 9,5x175 mm KWB	9,5	175	115
097117	217-100 Sveder HSS 10,0x194 mm KWB	10,0	194	120



Svedri SDS-max za beton



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
088889	1954-12 SDS-max Sveder 12x540x400 KWB	12	540	400
088890	1954-14 SDS-max Sveder 14x540x400 KWB	14	540	400
088891	1954-15 SDS-max Sveder 15x540x400 KWB	15	540	400
088892	1954-16 SDS-max Sveder 16x540x400 KWB	16	540	400
088893	1954-18 SDS-max Sveder 18x540x400 KWB	18	540	400
088885	1952-20 SDS-max Sveder 20x520x400 KWB	20	520	400
088886	1952-22 SDS-max Sveder 22x520x400 KWB	22	520	400
088887	1952-24 SDS-max Sveder 24x520x400 KWB	24	520	400
088888	1952-25 SDS-max Sveder 25x520x400 KWB	25	520	400
088894	1957-28 SDS-max Sveder 28x570x450 KWB	28	570	450
088895	1957-30 SDS-max Sveder 30x570x450 KWB	30	570	450
088896	1957-32 SDS-max Sveder 32x570x450 KWB	32	570	450
088897	1957-35 SDS-max Sveder 35x570x450 KWB	35	570	450
088898	1957-38 SDS-max Sveder 38x570x450 KWB	38	570	450
088899	1957-40 SDS-max Sveder 40x570x450 KWB	40	570	450

- premer svedrov ø 12 - 15 mm: 2 rezili

- premer svedrov ø 16 - 40 mm: 4 rezila

Dleto SDS-max koničasto



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088900	1901-40 SDS-max Dleto koničasto 400 mm KWB	400

Dleto SDS-max ravno



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina dleta mm
088901	1902-40 SDS-max Dleto ravno 25x400 mm KWB	400	25

Dleta SDS-max z lopatko



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina lopatke mm
088902	1904-30 SDS-max Dleto z lopatko 80x300 mm KWB	300	80
088903	1905-30 SDS-max Dleto z lopatko 115x300 mm KWB	300	115

Dleto SDS-max s kanalom



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina kanala mm
088904	1907-30 SDS-max Dleto s kanalom 32x300 mm KWB	300	32



Svedri SDS-plus za beton HB 44



Šifra	Naziv	Premjer (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
088294	2411-34 SDS Sveder 4x110x50 KWB	4,0	110	50
088295	2411-35 SDS Sveder 5x110x50 KWB	5,0	110	50
088299	2416-35 SDS Sveder 5x160x100 KWB	5,0	160	100
088296	2411-36 SDS Sveder 6x110x50 KWB	6,0	110	50
088300	2416-36 SDS Sveder 6x160x100 KWB	6,0	160	100
088305	2421-36 SDS Sveder 6x210x150 KWB	6,0	210	150
088312	2426-36 SDS Sveder 6x260x200 KWB	6,0	260	200
088662	2431-36 SDS Sveder 6x310x250 KWB	6,0	310	250
088101	2416-95 SDS Sveder 6,5x160x100 KWB	6,5	160	100
088905	2416-37 SDS Sveder 7x160x100 KWB	7,0	160	100
088297	2411-38 SDS Sveder 8x110x50 KWB	8,0	110	50
088301	2416-38 SDS Sveder 8x160x100 KWB	8,0	160	100
088306	2421-38 SDS Sveder 8x210x150 KWB	8,0	210	150
088103	2426-38 SDS Sveder 8x260x200 KWB	8,0	260	200
088318	2431-38 SDS Sveder 8x310x250 KWB	8,0	310	250
088324	2446-38 SDS Sveder 8x460x400 KWB	8,0	460	400
088298	2411-40 SDS Sveder 10x110x50 KWB	10,0	110	50
088302	2416-40 SDS Sveder 10x160x100 KWB	10,0	160	100
088307	2421-40 SDS Sveder 10x210x150 KWB	10,0	210	150
088313	2426-40 SDS Sveder 10x260x200 KWB	10,0	260	200
088319	2431-40 SDS Sveder 10x310x250 KWB	10,0	310	250
088325	2446-40 SDS Sveder 10x460x400 KWB	10,0	460	400
088303	2416-42 SDS Sveder 12x160x100 KWB	12,0	160	100
088102	2421-42 SDS Sveder 12x210x150 KWB	12,0	210	150
088104	2426-42 SDS Sveder 12x260x200 KWB	12,0	260	200
088326	2446-42 SDS Sveder 12x460x400 KWB	12,0	460	400
088304	2416-44 SDS Sveder 14x160x100 KWB	14,0	160	100
088308	2421-44 SDS Sveder 14x210x150 KWB	14,0	210	150
088314	2426-44 SDS Sveder 14x260x200 KWB	14,0	260	200
088320	2431-44 SDS Sveder 14x310x250 KWB	14,0	310	250
088327	2446-44 SDS Sveder 14x460x400 KWB	14,0	460	400
088315	2426-45 SDS Sveder 15x260x200 KWB	15,0	260	200
088309	2421-46 SDS Sveder 16x210x150 KWB	16,0	210	150
088321	2431-46 SDS Sveder 16x310x250 KWB	16,0	310	250
088328	2446-46 SDS Sveder 16x460x400 KWB	16,0	460	400
088310	2421-48 SDS Sveder 18x210x150 KWB	18,0	210	150
088322	2431-48 SDS Sveder 18x310x250 KWB	18,0	310	250
088329	2446-48 SDS Sveder 18x460x400 KWB	18,0	460	400
088311	2421-50 SDS Sveder 20x210x150 KWB	20,0	210	150
088323	2431-50 SDS Sveder 20x310x250 KWB	20,0	310	250
088330	2446-50 SDS Sveder 20x460x400 KWB	20,0	460	400
088316	2426-52 SDS Sveder 22x260x200 KWB	22,0	260	200
088331	2446-52 SDS Sveder 22x460x400 KWB	22,0	460	400
088317	2426-54 SDS Sveder 24x260x200 KWB	24,0	260	200
088332	2446-54 SDS Sveder 24x460x400 KWB	24,0	460	400
088333	2446-55 SDS Sveder 25x460x400 KWB	25,0	460	400



Svedri SDS-plus HB 44 za beton



Šifra	Naziv	Svedri (ø) mm	Dolžina mm	Uporabna dolžina mm
088061	2404-00 SDS Svedri 5-10 mm 4 delni KWB	5, 6, 8, 10	110	50
088062	2405-00 SDS Svedri 5-10 mm 110/160mm 4 del. KWB	5, 6, / 8, 10	110 / 160	50 / 100
088063	2408-00 SDS Svedri 5-10 mm 160 mm 4 delni KWB	5, 6, 8, 10	160	100

- komplet vsebuje:

svedri s premeri ø 5, 6, 8, 10 mm
PVC kaseta za svedre

Dleto SDS-plus koničasto



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088334	2472-10 SDS Dleto koničasto 250 mm KWB	250

Dleto SDS-plus ravno



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina dleta mm
088335	2473-02 SDS Dleto ravno 20x250 mm KWB	250	20

Dleto SDS-plus z lopatko



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina lopatke mm
088336	2473-04 SDS Dleto z lopatko 40x250 mm KWB	250	40





Svedri za beton HM



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088250	046-640 Sveder HM/HW 4 mm KWB	4,0	steblo
088251	046-650 Sveder HM/HW 5 mm KWB	5,0	steblo
088252	046-660 Sveder HM/HW 6 mm KWB	6,0	steblo
088253	046-670 Sveder HM/HW 7 mm KWB	7,0	steblo
088254	046-680 Sveder HM/HW 8 mm KWB	8,0	steblo
088255	046-700 Sveder HM/HW 10 mm KWB	10,0	steblo
088256	046-720 Sveder HM/HW 12 mm KWB	12,0	10
088257	046-740 Sveder HM/HW 14 mm KWB	14,0	10

- zelo močni svedri
- prevlečeni s tungsten-karbidom
- za vrtanje v beton in opeko
- lahko se uporabljajo s pnevmatskimi kladivi

Svedri za beton HM po standardu ISO 5468



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088263	039-630 Sveder HM/HW ISO 5468 3 mm KWB	3,0	steblo
088264	039-640 Sveder HM/HW ISO 5468 4 mm KWB	4,0	steblo
088265	039-650 Sveder HM/HW ISO 5468 5 mm KWB	5,0	steblo
088266	039-660 Sveder HM/HW ISO 5468 6 mm KWB	6,0	steblo
088267	039-670 Sveder HM/HW ISO 5468 7 mm KWB	7,0	steblo
088268	039-680 Sveder HM/HW ISO 5468 8 mm KWB	8,0	steblo
088269	039-700 Sveder HM/HW ISO 5468 10 mm KWB	10,0	steblo
088270	039-720 Sveder HM/HW ISO 5468 12 mm KWB	12,0	10
088271	039-740 Sveder HM/HW ISO 5468 14 mm KWB	14,0	10
088272	039-760 Sveder HM/HW ISO 5468 16 mm KWB	16,0	12

- prevlečeni s tungsten-karbidom
- za vrtanje v beton in opeko

Svedri za beton HM podaljšani po standardu ISO 5468




Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm
088258	047-050 Sveder HM/HW 5x150 mm KWB	5,0	150
088259	047-060 Sveder HM/HW 6x150 mm KWB	6,0	150
088260	047-080 Sveder HM/HW 8x200 mm KWB	8,0	200
088261	047-100 Sveder HM/HW 10x200 mm KWB	10,0	200
088262	047-120 Sveder HM/HW 12x200 mm KWB	12,0	200

- prevlečeni s tungsten-karbidom
- za vrtanje v beton in opeko




Svedri za beton HM



Šifra	Naziv	Svedri (ø) mm
088051	0468-00 Svedri HM 5-10 mm 4 delni KWB	5, 6, 8, 10
088688	0463-00 Svedri HM 3-8 mm 5 delni KWB	3, 4, 5, 6, 8

- zelo močni svedri
- prevlečeni s tungsten-karbidom
- za vrtanje v beton in opeko
- lahko se uporabljajo s pnevmatskimi kladivi
- PVC kaseta za svedre

Svedri za beton HM po standardu ISO 5468



Šifra	Naziv	Svedri (ø) mm	Vpetje
088053	0508-00 Svedri HM hex 5-10 mm 4 delni KWB	5, 6, 8, 10	hex 6

- prevlečeni s tungsten-karbidom
- za vrtanje v beton in opeko
- **komplet vsebuje:**
svedri s premeri: ø 5, 6, 8, 10 mm
PVC kaseta za svedre

Svedri za keramiko



Šifra	Naziv	Svedri (ø) mm
088054	0513-00 Svedri za keramiko 5-10 mm 4 delni KWB	4, 5, 6, 8

- za vrtanje v trde keramične ploščice in opeko
- **komplet vsebuje:**
svedri s premeri: ø 4, 5, 6, 8 mm
PVC kaseta za svedre



Svedri za keramiko in steklo



Šifra	Naziv	Svedri (ø) mm
088690	1770-00 Svedri za keramiko 4-10 mm 5 delni KWB	4, 5, 6, 8, 10

- za vrtanje v keramiko, steklo, porcelan
- **komplet vsebuje:**
- svedri s premeri: ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
- PVC kaseta za svedre

Večnamenski svedri



Šifra	Naziv	Svedri (ø) mm
088248	0483-00 Svedri HM 3-8 mm 5 delni KWB	3, 4, 5, 6, 8

- za vrtanje v les, kamen, opeko, kovino, steklo
- **komplet vsebuje:**
- svedri s premeri: ø 3, 4, 5, 6, 8 mm
- PVC kaseta za svedre

Sveder HSS za rezkanje



Šifra	Naziv	Premer (ø) mm
088733	4941-00 Sveder HSS za rezkanje 6 mm KWB	6

- hitrorezno jeklo HSS
- prevlečen s titan nitridom
- za kovino



Sveder HSS za rezkanje

Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
088734	4939-00 Sveder HSS za rezkanje 6 mm KWB	6

- hitrorezno jeklo HSS
- za kovino



Nož za pločevino

Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
097200	5257-00 Nož za pločevino fi 35 mm KWB	35

- za rezanje lukenj v pločevino



Rezkarji za izdelavo čepov

Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Vpetje (ø) mm
088680	7069-00 Rezkar za izdelavo čepov fi 10, 12, 16 mm	10, 12, 16	17	8

- polirani rezalni robovi



Sveder za les z grezilom

Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
088711	5131-03 Sveder HSS z grezilom fi 3 mm KWB	3,0
088712	5131-04 Sveder HSS z grezilom fi 4 mm KWB	4,0
088713	5131-05 Sveder HSS z grezilom fi 5 mm KWB	5,0
088714	5131-06 Sveder HSS z grezilom fi 6 mm KWB	6,0





Grežilo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088949	7042-10 Grežilo HSS fi 8 mm KWB	8	8
088950	7043-10 Grežilo HSS fi 12 mm KWB	12	8
088951	7044-10 Grežilo HSS fi 16 mm KWB	16	8

- kot 90°
- 5 rezilnih robov
- za les in neželezne kovine

Grežilo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje
088952	7046-10 Grežilo fi 10 mm KWB	10	hex 1/4"
088953	7047-10 Grežilo fi 13 mm KWB	13	hex 1/4"
088954	7048-10 Grežilo fi 16 mm KWB	16	hex 1/4"

- kot 90°
- 7 rezilnih robov
- za les in neželezne kovine

Grežilo HSS



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje (ø) mm
088956	7042-40 Grežilo HSS fi 8 mm KWB	8	8
088957	7043-40 Grežilo HSS fi 12 mm KWB	12	8
088958	7044-40 Grežilo HSS fi 16 mm KWB	16	8

- hitrorezno jeklo HSS
- kot 90°
- 5 rezilnih robov
- za kovino

Grežilo HSS



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Vpetje
088959	7046-40 Grežilo HSS fi 10 mm KWB	10	hex 1/4"
088960	7047-40 Grežilo HSS fi 12 mm KWB	12	hex 1/4"
088961	7048-40 Grežilo HSS fi 16 mm KWB	16	hex 1/4"

- hitrorezno jeklo HSS
- kot 90°
- 3 rezilni robovi
- za kovino



Grežilo HSS



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Premier (ø) svedra mm
088962	5130-03 Grežilo natično HSS 12x19x3 mm KWB	12	19	3
088963	5130-04 Grežilo natično HSS 12x19x4 mm KWB	12	19	4
088964	5130-05 Grežilo natično HSS 12x19x5 mm KWB	12	19	5
088965	5130-06 Grežilo natično HSS 12x19x6 mm KWB	12	19	6

- kot 90°
- 5 rezilnih robov
- vrtnje in greženje v enem koraku
- za uporabo s HSS in lesnimi svedri

Set grezil



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Premier (ø) svedra mm
088732	5130-50 Sveder vrtni HSS 12x19 mm 3 delni KWB	12	19	4, 5, 6

- kot 90°
- 5 rezilnih robov
- za svedre s premeri: ø 4, 5, 6 mm
- za uporabo s HSS in lesnimi svedri

Set grezil



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
088955	5111-00 Grežilo fi 8,12,16 mm KWB	8, 12, 16

- kot 90°
- 1 rezilni rob
- za les in neželezne kovine
- premer grezil: ø 8, 12, 16 mm

Strgala za kovino in les



Šifra	Naziv	Vpetje (ø) mm
088730	4955-00 Set profilov za strganje 6 delni KWB	6

- 4 strgala za kovino
- 2 strgali za les
- konična oblika
- za les in neželezne kovine



Navojni svedri in navojne čeljusti



Šifra	Naziv
088981	4428-00 Garnitura navojnih rezil KWB

- 31 delni set
- **komplet vsebuje:**
 - 7 x 3 navojne svedre: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - 7 navojnih čeljusti: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - držalo za navojne svedre
 - držalo za navojne čeljusti
 - izvijač
 - kovinska škatla

Navojni svedri in navojne čeljusti



Šifra	Naziv
088982	4451-00 Garnitura navojnih rezil KWB

- 16 delni set
- **komplet vsebuje:**
 - 7 navojnih svedrov: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - 7 navojnih čeljusti: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - držalo za navojne svedre
 - držalo za navojne čeljusti
 - PVC škatla



Kronske žage HSS Bi-Metal

za jeklo, železo, aluminij, baker, les, PVC



Vario

Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	Globina žaganja mm
088746	598-016 Kronska žaga fi 16 mm KWB	16	32
088747	598-019 Kronska žaga fi 19 mm KWB	19	32
088748	598-020 Kronska žaga fi 20 mm KWB	20	32
088749	598-022 Kronska žaga fi 22 mm KWB	22	32
088750	598-025 Kronska žaga fi 25 mm KWB	25	32
088751	598-027 Kronska žaga fi 27 mm KWB	27	32
088752	598-029 Kronska žaga fi 29 mm KWB	29	32
088753	598-030 Kronska žaga fi 30 mm KWB	30	32
088754	598-032 Kronska žaga fi 32 mm KWB	32	32
088755	598-035 Kronska žaga fi 35 mm KWB	35	32
088756	598-038 Kronska žaga fi 38 mm KWB	38	32
088757	598-040 Kronska žaga fi 40 mm KWB	40	32
088758	598-041 Kronska žaga fi 41 mm KWB	41	32
088759	598-044 Kronska žaga fi 44 mm KWB	44	32
088760	598-046 Kronska žaga fi 46 mm KWB	46	32
088761	598-048 Kronska žaga fi 48 mm KWB	48	32
088762	598-051 Kronska žaga fi 51 mm KWB	51	32
088763	598-054 Kronska žaga fi 54 mm KWB	54	32
088764	598-057 Kronska žaga fi 57 mm KWB	57	32
088765	598-060 Kronska žaga fi 60 mm KWB	60	32
088766	598-064 Kronska žaga fi 64 mm KWB	64	32
088767	598-065 Kronska žaga fi 65 mm KWB	65	32
088768	598-067 Kronska žaga fi 67 mm KWB	67	32
088769	598-068 Kronska žaga fi 68 mm KWB	68	32
088770	598-070 Kronska žaga fi 70 mm KWB	70	32
088771	598-073 Kronska žaga fi 73 mm KWB	73	32
088772	598-076 Kronska žaga fi 76 mm KWB	76	32
088773	598-079 Kronska žaga fi 79 mm KWB	79	32
088774	598-083 Kronska žaga fi 83 mm KWB	83	32
088775	598-089 Kronska žaga fi 89 mm KWB	89	32
088776	598-092 Kronska žaga fi 92 mm KWB	92	32
088777	598-095 Kronska žaga fi 95 mm KWB	95	32
088778	598-102 Kronska žaga fi 102 mm KWB	102	32
088779	598-105 Kronska žaga fi 105 mm KWB	105	32
088780	598-108 Kronska žaga fi 108 mm KWB	108	32
088781	598-111 Kronska žaga fi 111 mm KWB	111	32
088782	598-114 Kronska žaga fi 114 mm KWB	114	32
088783	598-121 Kronska žaga fi 121 mm KWB	121	32
088784	598-127 Kronska žaga fi 127 mm KWB	127	32
088785	598-152 Kronska žaga fi 152 mm KWB	152	32

Visoko zmogljive kronske žage Bi-Metal (zgradba iz dveh kovin). Variabilni 4/6 razmik med zobmi (Vario). Izboljšano odvajanje ostružkov in manjši podajalni pritisk po zaslugi različno globokih prostorov za odrezke med zobmi. Manjše segrevanje za dolgotrajnejšo ostrino zob ter hitrejše in učinkovitejše rezanje. Za splošna dela v gradbeništvu, inštaliranju vodovodne in električne napeljave, ...

- za vrtnanje v jeklo, železo, aluminij, baker, les, PVC in kombinacijo omenjenih materialov



Set kronskih žag HSS Bi-Metal

za jeklo, železo, aluminij, baker, les, PVC



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
088790	5982-00 Set kronskih žag 8 delni KWB	20, 29, 35, 40, 51, 68	32

Visoko zmogljive kronske žage Bi-Metal (zgradba iz dveh kovin). Variabilni 4/6 razmik med zobmi (Vario). Izboljšano odvajanje ostružkov in manjši podajalni pritisk po zaslugi različno globokih prostorov za odrezke med zobmi. Manjše segrevanje za dolgotrajnejšo ostrino zob ter hitrejša in učinkovitejša rezanje. Za splošna dela v gradbeništvu, inštaliranju vodovodne in električne napeljave, ...

- za vrtanje v jeklo, železo, aluminij, baker, les, PVC in kombinacijo omenjenih materialov

- komplet vsebuje:

kronske žage s premeri: ø 20, 29, 35, 40, 51, 68 mm

držalo kronske žage (naziv 5988-00 slika spodaj)

držalo kronske žage (naziv 5989-00 slika spodaj)

PVC kovček

Držalo za HSS Bi-Metalne kronske žage



Šifra	Naziv	Za žage (ø) mm	Vpetje mm
088786	5988-00 Držalo kronske žage fi 16-30 mm KWB	16 - 30	hex 11

- centrirni sveder vključen

- za kronske žage ø 16 - 30 mm (naziv 598-016 do 598-032 na prejšnji strani)

Držalo za HSS Bi-Metalne kronske žage



Šifra	Naziv	Za žage (ø) mm	Vpetje mm
088787	5989-00 Držalo kronske žage fi 32-152 mm KWB	32 - 152	hex 11

- centrirni sveder vključen

- za kronske žage ø 32 - 152 mm (naziv 598-035 do 598-152 na prejšnji strani)

Centrirni sveder HSS za Bi-Metalne kronske žage



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Vpetje
088788	5987-00 Sveder centrirni fi 6,35 mm KWB	6,35	100	hex
088789	5986-00 Sveder centrirni fi 6,35 mm KWB	6,35	81	hex

- za držalo kronske žage (naziv 5988-00 in 5989-00 na slikah zgoraj)

- za udarna kladiva, udarne in rotacijske vrtalke



Držalo za jeklene kronske žage



Šifra	Naziv	Sveder (ø) mm	Vpetje mm
088803	4993-10 Držalo za kronske žage 10x5 mm KWB	5	hex 10

- centrirni sveder vključen
- za kronske žage ø 35 - 100 mm (naziv 4993-035 do 4993-99 v tabeli zgoraj)

Držalo za jeklene kronske žage



Šifra	Naziv	Sveder (ø) mm	Vpetje
088804	4993-20 Držalo SDS za kronske žage KWB	5	SDS

- centrirni sveder vključen
- za kronske žage ø 35 - 100 mm (naziv 4993-035 do 4993-99 v tabeli zgoraj)

Jeklena kronska žaga z izmetalno vzmetjo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
088805	4980-00 Kronska žaga fi 68x40 mm KWB	68	40

- kaljeni zobje
- izmetalna vzmet za lažjo odstranitev odžaganega dela
- za vrtanje v les

Jeklene kronske žage



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
088791	4993-35 Kronska žaga iz jekla fi 35 mm KWB	35	40
088792	4993-40 Kronska žaga iz jekla fi 40 mm KWB	40	40
088793	4993-52 Kronska žaga iz jekla fi 51 mm KWB	51	40
088794	4993-57 Kronska žaga iz jekla fi 57 mm KWB	57	40
088795	4993-60 Kronska žaga iz jekla fi 60 mm KWB	60	40
088796	4993-68 Kronska žaga iz jekla fi 68 mm KWB	68	40
088797	4993-74 Kronska žaga iz jekla fi 74 mm KWB	74	40
088798	4993-78 Kronska žaga iz jekla fi 78 mm KWB	78	40
088799	4993-83 Kronska žaga iz jekla fi 83 mm KWB	83	40
088800	4993-85 Kronska žaga iz jekla fi 85 mm KWB	85	40
088801	4993-92 Kronska žaga iz jekla fi 92 mm KWB	92	40
088802	4993-99 Kronska žaga iz jekla fi 100 mm KWB	100	40

- kaljeni zobje
- za vrtanje v les



Jeklene kronske žage



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
088681	5991-00 Kronska žaga 7 delna fi 25-63x40 mm KWB	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63	40

- kaljeni zobje
- v kompletu so kronske žage s premeri: ø 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm
- za vrtnanje v les

Jeklene kronske žage



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
088808	5990-00 Kronska žaga 7 delna fi 25-63x18 mm KWB	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63	18

- kaljeni zobje
- v kompletu so kronske žage s premeri: ø 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm
- za vrtnanje v les

Jeklene kronske žage



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
088806	4988-00 Kronska žaga 6 delna fi 46-81x32 mm KWB	46, 53, 60, 68, 74, 81	32

- kaljeni zobje
- v kompletu so kronske žage s premeri: ø 46, 53, 60, 68, 74, 81 mm
- za vrtnanje v les

Jeklene kronske žage



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Globina žaganja mm
088807	4997-00 Kronska žaga 5 delna fi 68-100x32 mm KWB	68, 74, 80, 90, 100	32

- kaljeni zobje
- v kompletu so kronske žage s premeri: ø 68, 74, 80, 90, 100 mm
- za vrtnanje v les



Nož za vbodne žage HSS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088528	6249-20 Nož vbodnia T313AW 152 mm KWB	152	12,0 mm	2

- HSS hitrorežno jeklo
- valovito rezilo
- za mehko gumo, blago, stiropor, preprogo, pluto, karton
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem


List za vbodne žage



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088514	6230-20 Žaga vbodna T234X 116x2 mm KWB	116	2,0 - 3,0 mm	2

- za les
- kaljen
- gladek rez
- napredno žaganje
- za tanke in debele materiale
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088532	6101-25 Žaga vbodna T111B 100x2 mm KWB	100	2,0 mm	5
088533	6102-25 Žaga vbodna T111C 100x3 mm KWB	100	3,0 mm	5

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, vezane plošče
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088534	6103-25 Žaga vbodna T111C 100x3 mm KWB	100	4,0 mm	5

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, vezane plošče
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088540	6232-20 Žaga vbodna T344D 152x4 mm KWB	152	4,0 mm	2
088541	6233-20 Žaga vbodna T301CD 116x3 mm KWB	116	3,0 mm	2

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, vezane plošče, plastificirane plošče, laminat, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088542	6250-20 Žaga vbodna T350H 152x2,5 mm KWB	152	2,5 mm	1

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, laminat, vezane plošče, PVC
- žagati lahko začnemo tudi na sredini obdelovanca
- ne potrebujemo luknje za začetek žaganja
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem


List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088515	6201-25 Žaga vbodna T101B 100x2,5 mm KWB	100	2,5 mm	5

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, laminat, mavčne plošče, vezane plošče, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088516	6202-25 Žaga vbodna T101D 100x4,0 mm KWB	100	4,0 mm	5

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, laminat, mavčne plošče, vezane plošče, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088517	6203-25 Žaga vbodna T144D 100x4,0 mm KWB	100	4,0 mm	5

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, laminat, mavčne plošče, vezane plošče, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088518	6206-25 Žaga vbodna T101AO 76x1,35 mm KWB	76	4,0 mm	5

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, laminat, mavčne plošče, vezane plošče, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem




List za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088520	6208-25 Žaga vbodna T101BR 100x2,5 mm KWB	100	2,5 mm	5

- HCS jeklo
- žaganje navzdol
- za les, mavčne plošče, laminat, vezane plošče, delovne plošče, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088519	6210-20 Žaga vbodna T101BF 100x2,5 mm KWB	100	2,5 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za mavčne plošče, laminat, PVC, PVC ojačan s steklenimi vlakni
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem


List za vbodne žage Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088647	6205-25 Žaga vbodna T101BIF 82x2 mm KWB	82	2,0 mm	5

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za laminat, plastificirane plošče, parket
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem


List za vbodne žage



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088074	6217-21 Žaga vbodna T141HM 100x4,3 mm KWB	100	4,3 mm	1

- prevlečen s tungsten karbidom
- za plastificirane plošče, laminat, PVC ojačan s steklenimi vlakni
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088521	6221-21 Žaga vbodna T150RF 77 mm KWB	77	fini	1
088522	6219-21 Žaga vbodna T130RF 76 mm KWB	76	grobi	1

- prevlečen s tungsten karbidom
- za keramične ploščice, opeko, steklo, PVC ojačan s steklenimi vlakni
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



Univerzalni list za vbodne žage



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088529	6248-20 Žaga vbodna T345XF 132x2,4-5,4 mm KWB	132	2,4 - 5,0 mm	2

- za kovino, les, les z žebli
- različen razmik med zobmi
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088523	6240-20 Žaga vbodna T123X 100x1,2-2,6 mm KWB	100	1,2 - 2,6 mm	2

- kaljen
- za kovino
- za tanke in debele materiale
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem


List za vbodne žage Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088524	6211-25 Žaga vbodna T118AF 76x1,2 mm KWB	76	1,2 mm	5

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, aluminij, neželezne kovine, pleksi steklo
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088525	6212-25 Žaga vbodna T118BF 76x2 mm KWB	76	2,0 mm	5

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, aluminij, neželezne kovine, pleksi steklo
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088526	6213-25 Žaga vbodna T127DF 100x3 mm KWB	100	3,0 mm	5

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, aluminij, neželezne kovine, pleksi steklo
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



List za vbodne žage HSS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088527	6242-20 Žaga vbodna T318A 132x1,2 mm KWB	132	1,2 mm	2

- HSS hitrorežno jeklo
- za kovino, aluminij, neželezne kovine in kombinacijo omenjenih materialov
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HSS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088535	6112-25 Žaga vbodna T118A 76x1,2 mm KWB	76	1,2 mm	5

- HSS hitrorežno jeklo
- za kovino, aluminij, neželezne kovine
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za vbodne žage HSS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088536	6113-25 Žaga vbodna T118B 76x2 mm KWB	76	2,0 mm	5

- HSS hitrorežno jeklo
- za kovino, aluminij, neželezne kovine
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

Listi za vbodne žage HCS, HSS



Šifra	Naziv
088539	6170-20 Žaga vbodna 10 delna KWB

- za kovino in les
- **komplet vsebuje:**
 - HCS jeklo za les:
 - 2 x fini razmik med zobmi
 - 2 x srednji razmik med zobmi
 - 2 x grobi razmik med zobmi
 - 2 x list za rezanje krivin
 - HSS hitrorežno jeklo za kovino:
 - 2 x fini razmik med zobmi
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



Listi za vbodne žage HCS



Šifra	Naziv
088530	6224-20 Žaga vbodna 4 delna KWB

- HCS jeklo
- za kovino in les
- **komplet vsebuje:**
 - 1 list - fini razmik med zobmi
 - 1 list - srednji razmik med zobmi
 - 1 list - grobi razmik med zobmi
 - 1 list - za rezanje krivin
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088552	5766-00 Žaga vbodna S644D 152x4 mm KWB	152	4,0 mm	2

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, plastificirane plošče
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088553	5765-00 Žaga vbodna S1411D 305x4 mm KWB	305	4,0 mm	2

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, plastificirane plošče
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088554	5767-00 Žaga vbodna S1111K 228x8,5 mm KWB	228	8,5 mm	2

- HCS jeklo
- za trd in mehak les, plastificirane plošče
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088555	5763-00 Žaga vbodna S1542K 240x8,5 mm KWB	240	8,5 mm	2

- HCS jeklo
- za svež les
- posebni zobje
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



List za žage lisičji rep HCS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088556	Žaga vbodna S1531L 240x5 mm KWB	240	5,0 mm	2

- HCS jeklo
- za svež les
- posebni zobje
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep HAS



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088557	Žaga vbodna S811H 152x2,5 mm KWB	152	2,5 mm	2

- HAS jeklo
- za les in neželezne kovine
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088564	Žaga vbodna S3456XF 200x4,6-8,2 mm KWB	200	4,6 - 8,2 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, les, cevi, profile, aluminij, les z žebli, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088560	Žaga vbodna S123XF 150x1,75-3 mm KWB	150	1,75-3,0 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino
- za tanke in debele materiale
- čist rez
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088561	Žaga vbodna S1022HF 200x2,5 mm KWB	200	2,5 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, les, cevi, profile, les z žebli, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



List za žage lisičji rep Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088559	Žaga vbodna S918EF 152x1,4 mm KWB	152	1,4 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, jeklo, les, cevi, profile, aluminij, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088562	Žaga vbodna S922BF 152x1,8 mm KWB	152	1,8 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, jeklo, les, cevi, profile, aluminij, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088558	Žaga vbodna S918HF 152x2,5 mm KWB	152	2,5 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, jeklo, les, cevi, profile, aluminij, PVC
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem

List za žage lisičji rep Bi-Metal



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Razmik med zobmi	Pakirano kos
088563	Žaga vbodna S1122BF 228x1,8 mm KWB	228	1,8 mm	2

- Bi-Metal (zgradba iz dveh različnih kovin)
- za kovino, vanadium, mehko jeklo, les, cevi, profile, aluminij, neželezne kovine
- dolžina je celotna dolžina lista vključno z vpetjem



Vrtljivi laser



Šifra	Naziv
-------	-------

088992	0668-00 Laser rotacijski
--------	--------------------------

- vrtljivi laser z 90° prizmo
- vertikalni referenčni žarek
- valovna dolžina: 635 nm
- laserska klasa 2
- testirano po standardu TÜV GS
- daljinski upravljalnik
- stojalo za laser
- očala za boljšo vidljivost laserskega žarka
- napajalnik za priklop na 230 V
- tarča
- baterije vključene

Vrtljivi laser



Šifra	Naziv
-------	-------

088993	0664-00 Laser rotacijski
--------	--------------------------

- vrtljivi laser z 90° prizmo
- vertikalni referenčni žarek
- valovna dolžina: 635 nm
- laserska klasa 2
- testirano po standardu TÜV GS
- scan funkcija
- očala za boljšo vidljivost laserskega žarka
- tarča
- transportna torba
- baterije vključene

Linjski križni laser



Šifra	Naziv
-------	-------

088076	0629-00 Laser profi KWB
--------	-------------------------

- samonivelirni
- 3 možnosti laserske linije (vertikalna, horizontalna, križ)
- valovna dolžina: 635 nm
- laserska klasa 2
- testirano po standardu TÜV GS
- očala za boljšo vidljivost laserskega žarka
- etui z možnostjo pritrditve na pas
- baterije vključene



Laser - miška



Šifra	Naziv
-------	-------

088045	0628-10 Laser miška komplet
--------	-----------------------------

- linijski laser
- valovna dolžina: 650 nm
- laserska klasa 2
- testirano po standardu TÜV GS
- nivelirni podstavek
- očala za boljšo vidljivost laserskega žarka
- nylon etui
- baterije vključene

Linijski žepni laser



Šifra	Naziv
-------	-------

088055	0627-00 Laser žepni KWB
--------	-------------------------

- linijski laser
- samonivelirni
- valovna dolžina: 650 nm
- izhodna moč: 1 mW
- laserska klasa 2
- vgrajena vodna tehnika
- nastavljivi kolesček za manjše izravnave položaja
- možnost pritrditve na običajno fotografsko stojalo
- lasersko linijo riše po steni in stropu
- testirano po standardu DIN EN 608825-1A2-2001
- etui z možnostjo pritrditve na pas
- baterije vključene (2 x AA 1,5 V)

Laserski merilnik USEM 45



Šifra	Naziv
-------	-------

088000	0633-00 Merilnik razdalje 0,6-45 m
--------	------------------------------------

- laserski merilnik za merjenje razdalij, površin, prostornin, trikotnih merenj
- toleranca: 99,5 % (± 5 mm/m)
- dodan laserski sprejemnik za povečanje merilne razdalje
- merilno območje z laserskim sprejemnikom: 0,6 m - 45 m
- merilno območje brez laserskega sprejemnika: 0,6 m - 15 m
- izhodna moč: 1 mW
- valovna dolžina: 650 nm
- LCD prikazovalnik
- laserska klasa 2
- vgrajeni 2 vodni tehtnici
- testirano po standardu DIN EN 608825-1A2-2001
- etui z možnostjo pritrditve na pas
- baterije vključene (4 x AAA 1,5 V)



Laserski merilnik LD 50



Šifra	Naziv
-------	-------

088729	0630-00 Laserski merilnik KWB
--------	-------------------------------

- laserski merilnik za merjenje razdalj, površin, prostornin, trikotnih merjenj
- merilno območje: 0,3 m - 50 m
- izhodna moč: 1 mW
- valovna dolžina: 635 nm
- LCD prikazovalnik
- laserska klasa 2
- testirano po standardu TUV GS
- temperatura merjenja: 0 - 40° C
- vgrajena vodna tehnika
- etui z možnostjo pritrditve na pas
- baterije vključene (2 x AA 1,5 V)

Detektor kovin, elektrike, lesa



Šifra	Naziv
-------	-------

088043	0116-00 Detektor elektrike
--------	----------------------------

- detektor za odkrivanje kovin, elektrike in lesa v stenah
- sam se kalibrira za največjo natančnost merjenja glede na podlago, ki se meri
- enostavno merjenje
- baterije vključene (2 x AAA 1,5 V)

Detektor za merjenje vlažnosti lesa



Šifra	Naziv
-------	-------

088727	0119-00 Detektor za vlažnost lesa KWB
--------	---------------------------------------

- detektor za merjenje vlažnosti lesa
- merilno območje: 6 - 25 %
- prikaz vlažnosti v odstotkih
- vlažnost lesa - orientacijske vrednosti za drva:
 - zelo dobre vrednosti za gorenje: 6 % - 15 %
 - primerno za gorenje z omejitvami: 16 % - 20 %
 - ni primerno za gorenje, potrebno je nadaljnje sušenje: 21 % - 26 %
- 2 tipali
- merilna tipka
- opozorilna lučka za slabo baterijo
- enostavno merjenje
- baterija vključena (1 x 9 V)



Trinožno stojalo



Šifra	Naziv
-------	-------

088607	0643-40 Stojalo za laser 155 cm
--------	---------------------------------

- stojalo za laser
- adapter za fotoapar
- 3 noge
- nastavljiva višina: 55 - 155 cm

Digitalno kljunasto merilo



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Merilno območje	Najmanjši odčitek
088986	0910-00 Merilo kljunasto digitalno 235 mm	235	150 mm	0,01 mm

- material: nerjaveče jeklo
- obdelava: mat-krom
- merjenje v mm ali inch
- merilo za globino
- tipka za postavitev na nič
- vijak za fiksiranje merilnega dela
- po standardu DIN 862

Kljunasto merilo



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Merilno območje	Najmanjši odčitek
088198	0917-00 Merilo kljunasto 215 mm	215	140 mm	0,05 mm

- material: nerjaveče jeklo
- obdelava: polirano
- merjenje v mm ali inch
- merilo za globino
- po standardu DIN 862



Metri



Šifra	Naziv	dolžina m	širina traku
088193	0601-03 Meter Precisa 3 m	3,0	13 mm
088194	0601-05 Meter Precisa 5 m	5,0	19 mm
088195	0608-08 Meter Precisa profi 8 m	8,0	25 mm
088196	0608-10 Meter Precisa profi 10 m	10,0	25 mm

- jekleni trak pobarvan rumeno za boljšo vidljivost
- ABS ohišje
- zavora za ustavitev traku
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- milimeterska skala po celotni dolžini

Meter z oknom



Šifra	Naziv	dolžina m	širina traku
088197	0605-03 Meter Interna 3 m	3,0	13 mm

- jekleni trak pobarvan rumeno za boljšo vidljivost
- ABS ohišje
- zavora za ustavitev traku
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- milimeterska skala po celotni dolžini
- okno na vrhu metra za lažje odčitavanje

Zložljivi meter



Šifra	Naziv	Dolžina cm	širina mm	debelina mm
088206	0926-00 Meter zložljivi PVC 2 m	200	15	3

- material: PVC
- ojačan s steklenimi vlakni
- pobarvan rumeno za boljšo vidljivost
- črne številke na rumeni podlagi za boljšo vidljivost
- število sekcij: 10
- dvojna milimeterska skala

Zložljivi meter



Šifra	Naziv	Dolžina cm	širina mm	debelina mm
088207	0925-00 Meter zložljivi lesen 2 m	200	16	3

- material: les
- pobarvan belo in rumeno izmenično vsakih 10 cm za boljšo vidljivost
- črne številke na rumeni in beli podlagi za boljšo vidljivost
- število sekcij: 10
- dvojna milimeterska skala



Oblič



Šifra	Naziv
097213	9215-48 Oblič leseni širina 48 mm KWB

- leseni oblič
- širina: 48 mm
- dolžina: 240 mm
- prednji ročaj za lažje delo

Oblič



Šifra	Naziv
097214	9217-30 Oblič leseni širina 30 mm KWB

- leseni oblič
- širina: 30 mm
- dolžina: 240 mm




Mizarski kotnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088203	068-250 Kotnik nastavljivi 250 mm z vodno tehtnico	250

- kotnik z vodno tehtnico
- dodatni krak za nastavljanje ali merjenje kota 0 - 90°
- ročica za fiksiranje dodatnega kraka, da se ne premika
- oznake kota na 2,5°
- material merila: jeklo
- material ohišja: PVC in aluminij
- dvojna milimeterska skala

Mizarski kotnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088988	0618-30 Kotnik mizarski 300 mm	300

- material merila: medenina
- material kotnika: les
- dvojna milimeterska skala

Kotnik - profi



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088199	067-250 Kotnik profi 250 mm	250
088200	067-300 Kotnik profi 300 mm	300

- eloksiran
- dvojna milimeterska skala

Tesarski kotnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm	merilno območje
088987	069-800 Kotnik tesarski 800 mm	800	2 - 20 cm

- material: nerjaveče jeklo
- razmik med luknjami: 1 cm/0,5 cm

Drski kotnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088204	0638-25 Kotnik drski	250

- material: aluminij
- material drsnega dela: jeklo



Torbica za orodje s pasom



Šifra	Naziv
-------	-------

088685	9066-00 Držalo s pasom za orodje
--------	----------------------------------

- narejena iz neustrojene kože

Etui za mobilni telefon



Šifra	Naziv
-------	-------

088093	9072-00 Etui za mobilni telefon KWB
--------	-------------------------------------

- trpežen poliester

Držalo kladiva



Šifra	Naziv
-------	-------

088088	9074-00 Držalo kladiva brez pasu KWB
--------	--------------------------------------

- trpežen poliester

Etui za nož



Šifra	Naziv
-------	-------

088094	9071-00 Držalo za nož KWB
--------	---------------------------

- trpežen poliester

Torbica za orodje brez pasu



Šifra	Naziv
-------	-------

088090	9076-00 Torbica za orodje brez pasu
--------	-------------------------------------

- trpežen poliester



Držalo za vrtalko brez pasu



Šifra	Naziv
088089	9075-00 Držalo za vrtalko brez pasu

- trpežen poliester

Torbica za orodje s pasom



Šifra	Naziv
088091	9077-00 Torbica za orodje s pasom KWB

- trpežen poliester

Torbica za orodje s pasom



Šifra	Naziv
088092	9079-00 Torbica za orodje s pasom KWB

- trpežen poliester

Pas za torbice za orodje



Šifra	Naziv
088815	9087-10 Pas iz poliestra l=115 cm
088816	9087-15 Pas iz poliestra l=135 cm

- trpežen poliester
 - dolžina: 115 in 135 cm
 - nastavitev točne dolžine
 - sponka za hitro zapenjanje in odpenjanje pasu
 - širina: 51 mm



Mizarska dleta Profi po standardu DIN 5139



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Dolžina rezila mm
131065	1001-06 Dleto mizarsko 6 mm Kirschen	6	250	130
131066	1001-08 Dleto mizarsko 8 mm Kirschen	8	250	130
131067	1001-10 Dleto mizarsko 10 mm Kirschen	10	250	130
131068	1001-12 Dleto mizarsko 12 mm Kirschen	12	260	135
131069	1001-14 Dleto mizarsko 14 mm Kirschen	14	265	135
131070	1001-16 Dleto mizarsko 16 mm Kirschen	16	265	135
131071	1001-18 Dleto mizarsko 18 mm Kirschen	18	270	135
131072	1001-20 Dleto mizarsko 20 mm Kirschen	20	270	135
131073	1001-22 Dleto mizarsko 22 mm Kirschen	22	280	145
131074	1001-24 Dleto mizarsko 24 mm Kirschen	24	280	145
131075	1001-26 Dleto mizarsko 26 mm Kirschen	26	280	145
131076	1001-28 Dleto mizarsko 28 mm Kirschen	28	295	155
131077	1001-30 Dleto mizarsko 30 mm Kirschen	30	300	155
131078	1001-32 Dleto mizarsko 32 mm Kirschen	32	310	155
131079	1001-35 Dleto mizarsko 35 mm Kirschen	35	310	155
131081	1001-40 Dleto mizarsko 40 mm Kirschen	40	310	155
131082	1001-45 Dleto mizarsko 45 mm Kirschen	45	310	155
131083	1001-50 Dleto mizarsko 50 mm Kirschen	50	320	170

- kakovostno rezilo
- lesen ročaj
- kratek
- lahek

Mizarska dleta Profi po standardu DIN 5139



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Dolžina rezila mm
131080	1101-SB Dleta mizarska 6 delna Kirschen			
		6	250	130
		10	250	130
		12	260	135
		16	265	135
		20	270	135
		26	280	145

- 6 delni set mizarskih dlet
- kakovostno rezilo
- lesen ročaj
- kratek
- lahek



Mizarska dleta



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Dolžina rezila mm
131187	8530-53 Dleta mizarska 6 delna Narex			
		6	258	120
		10	262	124
		12	264	126
		16	270	130
		20	274	134
		26	280	140

- 6 delni set mizarskih dlet
- kakovostno rezilo iz mangan-krom jekla
- lesen ročaj
- lesena škatla

Mizarska dleta Twin-plast po standardu DIN 5139



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Dolžina rezila mm
131170	8103-06 Dleto mizarsko 6 mm Twin-plast	6	260	120
131171	8103-08 Dleto mizarsko 8 mm Twin-plast	8	262	122
131172	8103-10 Dleto mizarsko 10 mm Twin-plast	10	264	124
131173	8103-12 Dleto mizarsko 12 mm Twin-plast	12	266	126
131174	8103-14 Dleto mizarsko 14 mm Twin-plast	14	268	128
131175	8103-16 Dleto mizarsko 16 mm Twin-plast	16	270	130
131176	8103-18 Dleto mizarsko 18 mm Twin-plast	18	272	132
131177	8103-20 Dleto mizarsko 20 mm Twin-plast	20	274	134
131178	8103-22 Dleto mizarsko 22 mm Twin-plast	22	276	136
131179	8103-26 Dleto mizarsko 26 mm Twin-plast	26	280	140
131180	8103-30 Dleto mizarsko 30 mm Twin-plast	30	284	144
131181	8103-32 Dleto mizarsko 32 mm Twin-plast	32	286	146
131182	8103-40 Dleto mizarsko 40 mm Twin-plast	40	295	155

- kakovostno rezilo iz mangan-krom jekla
- ergonomičen ročaj iz dveh PVC materialov:
trši del ročaja iz polipropilena
mehkejši del ročaja iz TPE
- luknja za obešanje

Mizarska dleta Twin-plast po standardu DIN 5139



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Dolžina rezila mm
131183	8600-00 Dleta mizarska 4 delna Narex			
		6	260	120
		12	266	126
		20	274	134
		26	280	140

- 4 delni set mizarskih dlet
- kakovostno rezilo iz mangan-krom jekla
- ergonomičen ročaj iz dveh PVC materialov:
trši del ročaja iz polipropilena
mehkejši del ročaja iz TPE
- luknja za obešanje



Rezbarska dleta Twin-plast



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Dolžina rezila mm
131185	8602-00 Dleta rezbarska 4 delna Narex			
		8	264	124
		10	266	128
		16	274	134
		25	284	144

- 4 delni set rezbarskih dlet
- kakovostno rezilo iz mangan-krom jekla
- ergonomičen ročaj iz dveh PVC materialov:
trši del ročaja iz polipropilena
mehkejši del ročaja iz TPE
- luknja za obešanje

Rezbarska dleta



Šifra	Naziv
131184	8513-00 Dleta rezbarska 6 delna Narex

- 6 delni set rezbarskih dlet
- kakovostno rezilo iz mangan-krom jekla
- lesen ročaj
- **komplet vsebuje:** dleta na spodnji sliki
dolžina: 210 mm
dolžina rezila: 100 mm



Rezbarska dleta



Šifra	Naziv
131186	8946-10 Dleta rezbarska 6 delna Narex

- 6 delni set rezbarskih dlet
- rezilo iz krom-vanadium jekla
- lesen ročaj
- **komplet vsebuje:** brusni kamen in dleta na spodnji sliki



dolžina: 195 mm dolžina rezila: 90 mm



dolžina: 154 mm dolžina rezila: 50 mm



dolžina: 195 mm dolžina rezila: 90 mm



dolžina: 133 mm dolžina rezila: 29 mm




dolžina: 195 mm dolžina rezila: 90 mm



dolžina: 133 mm dolžina rezila: 29 mm



Laser ORBIT



Šifra Naziv

075394 Orbit laser vrtljivi Sola

- vrtljivi laser
- samonivelirni $\pm 5^0$
- valovna dolžina: 635 nm
- klasa 2/EN 60825-1
- izhodna moč: ≤ 1 mW
- doseg:
 - r = 10 m (brez ročnega sprejemnika)
 - r = 150 m (z UE ročnim sprejemnikom)
- dimenzije: 175 x 130 x 130 mm
- teža: 1200 g
- čas delovanja: 15 ur pri 20°C
- napajanje: baterije 4 x 1,5 V tip AA
- delovna temperatura: -10 do +50°C
- max. merilna toleranca: $\pm 0,2$ mm/m (0,011°)
- transportna zaščita preprečuje poškodbe diod
- enostavna uporaba (tipke za upravljanje zgoraj)
- dolga življenjska doba tudi pri uporabi v vlažnih in prašnih prostorih
- prihrani čas pri nastavitvi laserja, ker se sam nivelira (samonastavljiv)
- za postavljanje notranje opreme, montažo stropov, ...

- komplet vsebuje:

laser Orbit, daljinski upravljalnik, laserski sprejemnik, laserska očala za boljšo vidljivost laserskega žarka, tarča, držalo, 4 baterije 1,5 V tip LR14, transportna torba



laserski sprejemnik



tarča



daljinski upravljalnik



laserska očala



držalo



transportna torba

Laser MULTICROSS 9X



Šifra Naziv

075415 Multicross 9X Laser Sola

- linijski laser
- kot 360° (vertikalni in horizontalni)
- samonivelirni $\pm 3^0$
- 9 laserskih diod
- valovna dolžina: 8 x 635 nm, 1 x 650 nm
- klasa 2M/IEC 60825-1
- izhodna moč: ≤ 5 mW
- doseg:
 - r = 15 m (brez ročnega sprejemnika)
 - r = 30 m (z UE2 ročnim sprejemnikom)
- dimenzije: 210 x 140 x 140 mm
- teža: 2000 g
- čas delovanja: 15 ur pri 20°C z vsemi diodami
- napajanje: baterije 4 x 1,5 V tip AA
- delovna temperatura: -10 do +50°C
- max. merilna toleranca: $\pm 0,2$ mm/m (0,011°)
- 5 laserskih križev
- samostojna izbira laserske linije
- dolga življenjska doba tudi pri uporabi v vlažnih in prašnih prostorih
- prihrani čas pri nastavitvi laserja, ker se sam nivelira (samonastavljiv)
- za notranje montaže

- komplet vsebuje:

laser Multicross 9X, laserska očala za boljšo vidljivost laserskega žarka, tarča, 4 baterije 1,5 V tip AA, transportna torba



tarča





laserska očala



transportna torba



Laser FLOORCROSS FCL



Šifra Naziv

075410 FCL Laser talni Floorcross Sola

- linijski laser
- 4 laserske linije
- valovna dolžina: 4 x 635 nm
- klasa 2/EN 60825-1
- izhodna moč: ≤ 1 mW
- doseg:
 - $r = 10$ m (za vsako linijo)
- dimenzije: 55 x 235 x 115 mm
- teža: 650 g
- čas delovanja: 16 ur pri 20°C z vsemi diodami
- napajanje: baterije 4 x 1,5 V tip AA
- delovna temperatura: -10 do + 50°C
- max. merilna toleranca: $\pm 0,3$ mm/m (0,017°)
- center točka
- samostojna izbira laserske linije
- nastavljive nogice
- odmik od tal: 5 mm
- zvezna laserska linija
- za keramičarje, polagalce podov
- **komplet vsebuje:**
 - laser Floorcross FCL, 4 baterije 1,5 V tip AA




laserska očala



transportna torba

Laser CROSSLINE X2



Šifra Naziv

075398 X2 Crossline laser Sola

- linijski laser
- samonivelirni $\pm 5^\circ$
- dve laserski diodi
- valovna dolžina: 2 x 635 nm
- klasa 2/EN 60825-1
- izhodna moč: ≤ 1 mW
- doseg: $r = 15$ m
- dimenzije: 120 x 65 x 105 mm
- teža: 400 g
- čas delovanja: 12 ur pri 20°C z vsemi diodami
- napajanje: baterije 2 x 1,5 V tip AA
- delovna temperatura: 0 do + 40°C
- max. merilna toleranca: ± 1 mm/m (0,057°)
- dolga življenjska doba tudi pri uporabi v vlažnih in prašnih prostorih
- transportna zaščita preprečuje poškodbe diod
- prihrani čas pri nastavitvi laserja, ker se sam nivelira (samonastavljiv)
- za električarje, inštalaterje vodovodnih in plinskih cevi, monterje
- **komplet vsebuje:**
 - laser Crossline X2, 2 bateriji 1,5 V tip AA, transportna torba



transportna torba



Laser ROBOVEKTOR



Šifra	Naziv
-------	-------

075428	RV5 Robovektor laser Sola
--------	---------------------------

- 5 točkovni laser
- samonivelirni $\pm 4^{\circ}$
- valovna dolžina: 635 nm
- klasa 2/EN 60825-1
- izhodna moč: ≤ 1 mW
- doseg: $r = 30$ m
- max. merilna toleranca: $\pm 0,4$ mm/m ($0,022^{\circ}$)
- čas delovanja: cca 20 ur z izklopno avtomatiko (15 min), brez izklopne avtomatike cca 8 ur neprekinjeno
- napajanje: baterije 3 x 1,5 V tip AA
- navoj 1/4 " x 20 mm
- istočasen prikaz 5 pravokotnih laserskih točk (90°)
- prihrani čas pri nastavitvi laserja, ker se sam nivelira (samonastavljiv)
- za postavljanje notranje opreme, ...
- **komplet vsebuje:**
laser ROBOVEKTOR, tarča, večfunkcijski magnetni vrtljivi podstavek, 3 baterije 1,5 V tip AA, transportna torba



Laserski sprejemnik UE2



Šifra	Naziv
075416	UE 2 Sprejemnik laserski Sola

- univerzalni laserski sprejemnik za linijski laser 9X
- doseg: 0,01 - 30 m
- max. merilna toleranca: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ($0,011^\circ$)
- dimenzije: 205 x 70 x 35 mm
- teža: 180 g
- zaponka za pritrditev na pas na zadnji strani
- prikazovalnik na zadnji strani za odčitavanje vrednosti
- navoj za pritrditev na držalo
- čas delovanja: 25 ur neprekinjeno pri 20°C
- napajanje: baterija 1 x 9 V
- delovna temperatura: -10°C do +40°C
- **komplet vsebuje:**
laserski sprejemnik UE2, baterija 9 V, etui



Laserski meter D2 Leica



Šifra	Naziv
075427	D2 Meter laserski Leica


- elektronska meritev razdalj
- doseg: 0,05 do 60 m
- merilna toleranca: $\pm 1,5 \text{ mm}$
- najmanjša prikazana enota: 1 mm
- valovna dolžina: 635 nm
- klasa 2/IEC60825-1: 2007
- dimenzije: 111 x 43 x 23 mm
- teža: 100 g
- napajanje: baterija 2 x 1,5 V tip AAA
- avtomatski izklop: 180 s
- majhen, lahek
- za merjenje ravnih razdalj
- delovna temperatura: 0°C do +40°C
- temperatura shranjevanja: -25°C do +70°C
- enostavna uporaba poenostavlja izračune
- čas delovanja z 1 kompletom baterij: cca 5000 meritev
- merilne rezultate lahko odčitamo tudi v temi (osvetljen prikazovalnik)
- zaščita proti prahu in škropljenju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- za arhitekte, pleskarje, polagalice podov ...
- **komplet vsebuje:**
laserski meter A2, 2 bateriji 1,5 V tip AAA, etui s sponko za pritrditev na pas



etui



Laserska vodna tehtnica LASERTRONIC ELWX60



- max. merilna toleranca:
laser: $\pm 0,15 \text{ mm/m}$ ($0,008^\circ$)
vodna tehtnica (mehurčki) v standardni poziciji: $0,25 \text{ mm/m}$ ($0,014^\circ$)
elektronski merilnik kotov:
 $0,05^\circ$ pri 0° in 90° (cca $0,87 \text{ mm/m}$)
 $0,2^\circ$ pri 1° do 89° (cca $0,349 \text{ mm/m}$)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075176	ELWX60 Laserska vodna tehtnica 60 cm Sola	60



- laserska vodna tehtnica z elektronskim merilnikom kotov
- aluminijasti profil, srebrno eloksiran
- teža profila cca: 890 g/m
- dimenzija profila: cca $59 \times 26 \text{ mm}$
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček
- valovna dolžina: 635 nm
- klasa 2/EN 60825-1
- izhodna moč: $\leq 1 \text{ mW}$
- čas delovanja: cca 16 ur
- napajanje: baterije 2 x $1,5 \text{ V}$ tip AAA + 1 x 9 V
- doseg: $r = 100 \text{ m}$
- tipka Hold za držanje prikaza meritve
- elektronski merilnik kotov lahko prikazuje stopinje, odstotke ali mm/m
- zvočni signal se lahko aktivira pri poljubnem kotu
- avtomatski izklop
- obrnljiv prikazovalnik (v obrnjeni poziciji se prikazovalnik obrne)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem


- komplet vsebuje:

laserska vodna tehtnica, 2 bateriji $1,5 \text{ V}$ tip AAA + 1 x 9 V , etui



etui

Laserska vodna tehtnica PROFILINE LWX60



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075178	LWX60 Laserska vodna tehtnica Sola	60



- laserska vodna tehtnica
- aluminijasti profil, srebrno eloksiran
- teža profila cca: 890 g/m
- dimenzija profila: cca $59 \times 26 \text{ mm}$
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček
- valovna dolžina: 635 nm
- klasa 2/EN 60825-1
- izhodna moč: $\leq 1 \text{ mW}$
- čas delovanja: cca 16 ur
- napajanje: baterije 2 x $1,5 \text{ V}$ tip AAA
- doseg: $r = 100 \text{ m}$
- max. merilna toleranca:
laser: $\pm 0,15 \text{ mm/m}$ ($0,008^\circ$)
vodna tehtnica (mehurčki) v standardni poziciji: $0,25 \text{ mm/m}$ ($0,014^\circ$)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za profesionalno postavljanje konstrukcij, notranje opreme, ...

- **komplet vsebuje:** laserska vodna tehtnica, 2 baterij 1 $1,5 \text{ V}$ tip AAA, etui



etui



Trinožni podstavek NB



Šifra Naziv

075417 NB Podstavek trinožni Sola

- nivelirni podstavek
- dimenzije: 150 x 81 x 150 mm
- primeren za:
Lasertronic (ELWX)
Profiline (LWX)
- nivelira se s pomočjo dveh vijakov
- navoj za pritrditev: 5/8"



Trinožno stojalo BST



Šifra Naziv

075408 BST Stojalo 90-140 cm Sola

- stojalo za laser
- 3 noge
- eloksiran aluminij
- nastavljiva višina: 90 - 140 cm
- transportna dolžina: 100 cm
- teža: 3,9 kg
- premer navoja: 5/8"



Aluminijasta vodna tehtnica BIG X, BIG X3



- teža profila cca: 630 g/m
- dimenzija profila: cca 51 x 25 mm
- max. toleranca:
v standardni poziciji: 0,5 mm/m (0,029°)
v obrnjeni poziciji: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075380	Big X 40 Libela 40 cm	40
075381	Big X 50 Libela 50 cm	50
075382	Big X 60 Libela 60 cm	60
075383	Big X 80 Libela 80 cm	80
075384	Big X3 100 Libela 100 cm	100
075385	Big X3 120 Libela 120 cm	120
075386	Big X3 150 Libela 150 cm	150
075387	Big X3 180 Libela 180 cm	180
075388	Big X3 200 Libela 200 cm	200



- aluminijasti profil, rdeče barve, prevlečen z epoksi premazom
- konstrukcija mehurčka odporna na vročino
- ergonomska oblika profila
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček (Big X)
- 2 x vertikalni mehurček (Big X3)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za zidarje, gradbenike, inštalaterje vodovodnih in plinskih cevi, ...



Magnetna aluminijasta vodna tehtnica AZM, AZM 3



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Število magnetov
075430	AZM 50 Libela 50 cm	50	2
075429	AZM 3 100 Libela 100 cm	100	3



- vgrajeni magneti držijo vodno tehtnico na železu, jeklu
- aluminijasti profil, zlato eloksiran
- nezlomljivi akrilni mehurčki
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček (AZM)
- 2 x vertikalni mehurček (AZM 3)
- teža profila cca: 750 g/m
- dimenzija profila: cca 50 x 24 mm
- max. toleranca:
 - v standardni poziciji: 0,5 mm/m (0,029°)
 - v obrnjeni poziciji: 0,75 mm/m (0,043°)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- vgrajen žleb za dober oprijem
- za ključavničarje, monterje kovinskih konstrukcij, ...

Aluminijasta vodna tehtnica AZ, AZ 3




Šifra	Naziv	Dolžina cm
075365	AZ 40 Libela 40 cm	40
075366	AZ 50 Libela 50 cm	50
075367	AZ 60 Libela 60 cm	60
075368	AZ3 80 Libela 80 cm	80
075369	AZ3 100 Libela 100 cm	100
075370	AZ3 120 Libela 120 cm	120
075371	AZ3 150 Libela 150 cm	150
075372	AZ3 180 Libela 180 cm	180
075373	AZ3 200 Libela 200 cm	200



- teža profila cca: 750 g/m
- dimenzija profila: cca 50 x 24 mm
- max. toleranca:
 - v standardni poziciji: 0,5 mm/m (0,029°)
 - v obrnjeni poziciji: 0,75 mm/m (0,043°)
- aluminijasti profil, zlato eloksiran
- nezlomljivi akrilni mehurčki
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček (AZ)
- 2 x vertikalni mehurček (AZ 3)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- vgrajen žleb za dober oprijem
- za stavbne mizarje, tesarje, zaključna zidarska dela, ...



Aluminijasta označevalna vodna tehtnica CORDINAT



- teža profila cca: 590 g/m
- max. toleranca:
v standardni poziciji: 0,5 mm/m (0,029°)
v obrnjeni poziciji: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075411	Cordinat libela označevalna Sola	80



- označevalna vodna tehtnica
- aluminijasti profil, srebrno eloksiran
- konstrukcija mehurčka odporna na vročino
- ergonomski oblika profila
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- nezlomljiva akrilna mehurčka
- 4 nastavljivi označevalniki
- merilo za električarje
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za električarje, inštalaterje vodovodnih in plinskih cevi, ...

Aluminijasta vodna tehtnica SLH 3



- teža profila cca: 1260 g/m
- dimenzija profila: cca 100 x 25 mm
- max. toleranca:
v standardni poziciji: 0,5 mm/m (0,029°)
v obrnjeni poziciji: 0,5 mm/m (0,029°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075409	SLH 3 Libela 180 cm	180



- aluminijasti I profil, srebrno eloksiran
- 1 x horizontalni mehurček
- 2 x vertikalni mehurček
- razmik med mehurčki: 500 mm
- dvojna občutljivost mehurčkov
- nezlomljivi akrilni mehurčki
- 6 lukenj za roke (PVC)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za montažo oken in vrat, postavljanje konstrukcij, ...

Aluminijasta letev z vodno tehtnico SLN 1



- teža profila cca: 770 g/m
- dimenzija profila: cca 80 x 17 mm
- max. toleranca:
v standardni poziciji: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075423	SLN1 Letev z libelo 100 cm Sola	100
075413	SLN1 Letev z libelo 150 cm Sola	150
075424	SLN1 Letev z libelo 200 cm Sola	200
075414	SLN1 Letev z libelo 250 cm Sola	250
075425	SLN1 Letev z libelo 300 cm Sola	300



- aluminijasti profil z mehurčkom na sredini letve
- 1 x horizontalni mehurček
- svetleče ozadje mehurčka za boljšo vidljivost
- nezlomljiv akrilni mehurček
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za profesionalne gradbenike, polagalce tlakov, ...



PVC vodna tehtnica P



- max. toleranca:
v standardni poziciji: 1,0 mm/m (0,057°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075419	P40 Libela 40 cm Sola	40
075420	P50 Libela 50 cm Sola	50
075421	P60 Libela 60 cm Sola	60
075422	P80 Libela 80 cm Sola	80



- vodna tehtnica narejena iz posebne penjene rdeče plastične mase
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček
- nezlomljiva akrilna mehurčka
- odporna na vodo, vročino, mraz, ukrivljenje
- zelo lahka
- posebej primerna za pečarje, monterje centralnih kurjav, ...

PVC vodna tehtnica TORPEDO



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075397	PT 5 20 Libela Torpedo 20 cm Sola	20



- vodna tehtnica narejena iz posebne penjene rdeče plastične mase
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- 1 x 45° mehurček za nastavitev kota 45°
- prizma oblika merilne površine
- nezlomljivi akrilni mehurčki
- odporna na vodo, vročino, mraz
- zelo lahka
- za hišno uporabo, ...

Elektronski merilnik kotov WITRON



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075171	WITRON Kotna vodna tehtnica Sola	60

- digitalni merilnik kotov
- aluminijasti profil prevlečen s plastično maso, rdeče barve
- sponski vijak
- digitalno odčitavanje vrednosti
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- napajanje: 4 x 1,5 V mikro baterije
- čas delovanja: cca 40 h
- merilno območje: 355°
- natančnost odčitavanja: 0,1°
- max. merilna toleranca: 0,25°
- 56 spominov za shranitev izmerjenih vrednosti
- avtomatski izklop po 3 minutah
- ta tesarje, ključavničarje, steklarje, ...
- **komplet vsebuje:** merilnik kotov, etui



etui



Merilnik kotov WIM



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075172	WIM 60 Kotna vodna tehtnica Sola	60

- merilnik kotov
- aluminijasti profil prevlečen s plastično maso, rdeče barve
- sponski vijak
- kazalno okno za odčitavanje analogne vrednosti
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- merilno območje: 180°
- razdelilno območje skale: 1°
- natančnost odčitavanja: 0,5°
- max. merilna toleranca: 0,25°
- hitro in natančno merjenje kotov tudi na težko dostopnih mestih
- za tesarje, ključavničarje, steklarje, notranje ureditve, ...
- **komplet vsebuje:** merilnik kotov, etui

Elektronski merilnik naklonov ENW



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075177	ENW60 Elektronska vodna tehtnica 60 cm Sola	60
075412	ENW80 Elektronska vodna tehtnica 80 cm Sola	80



- teža profila cca: 890 g/m
- dimenzija profila cca: 59 x 26 mm
- max. toleranca:
v standardni poziciji: 0,3 mm/m (0,017°)
v obrnjeni poziciji: 0,75 mm/m (0,043°)
solatronic modul: 0,05° pri 0° in 90°
0,2° med 1° in 89°

- elektronski merilnik naklonov
- aluminijasti profil, zlato eloksiran
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček
- prikaz naklona: stopinje, odstotki, mm/m
- napajanje: 1 x 9 V baterija
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- tipka Hold za držanje prikaza meritve
- zvočni signal se lahko aktivira pri poljubnem naklonu
- avtomatski izklop zaslona
- obrnljiv prikazovalnik (za prikaz v obrnjeni poziciji)
- **komplet vsebuje:** merilnik kotov, etui

Merilnik naklonov APN



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075395	APN 60 T Libela s kotomerjem Sola	60
075396	APN 100 T Libela s kotomerjem Sola	100



- merilnik kotov
- merilnik kotov NP 121 na aluminijastem profilu, zlato eloksiran
- teža profila cca: 650 g/m
- dimenzija profila: cca 50 x 23 mm
- natančna meritev
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- nezlomljivi akrilni mehurček
- zlasti primeren za tesarje, ...
- **komplet vsebuje:** merilnik kotov, etui



etui



Leseni meter H2/10



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075418	H2/10 Meter lesen 2 m Sola	200



- izbran nordijski les (breza)
- dolžina: 2 m
- število sekcij: 10
- dvojna milimeterska skala
- zaščitni UV premaz
- max. merilna toleranca: EC klasa III
- odporen na vlago in umazanijo zaradi zaščitnega premaza
- robustni spoji narejeni iz zelo kakovostnega švedskega jekla, prevlečeni z epoksi premazom za optimalno zaščito

Tračni meter BIG T



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina traka mm
075378	Big T meter 5 m Sola	5	19
075379	Big T meter 8 m Sola	8	25

- jekleni trak, pobarvan rumeno za boljšo vidljivost
- prevlečen z neodbojnim premazom
- milimeterska skala po celotni dolžini traka
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- dvostopenjska zavora za natančno zaustavitev traka
- patentirana odstranljiva zaponka za pas
- max. merilna toleranca: EC klasa I
- ergonomska oblika
- drsni končni kavelj, večkrat pritrdjen in ojačan
- absorpcijski sistem za mirno vračanje traka nazaj v ohišje

Tračni meter POPULAR



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina traka mm
075357	PP3 meter 3 m Sola	3	13
075358	PP5 meter 5 m Sola	5	19
075401	PP8 meter 8 m Sola	8	25

- jekleni trak, pobarvan rumeno za boljšo vidljivost
- prevlečen z neodbojnim premazom
- milimeterska skala po celotni dolžini traka
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- zaponka za pas
- max. merilna toleranca: EC klasa II
- ergonomska oblika
- drsni končni kavelj
- dvodelna zavora za natančno zaustavitev traka
- absorpcijski sistem preprečuje udarec traka, ko se trak navija nazaj v ohišje



Tračni meter UNI-MATIC



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina traka mm
075402	UM 3 meter tračni Uni-matic 3 m Sola	3	16
075403	UM 5 meter tračni Uni-matic 5 m Sola	5	16

- jekleni trak, pobarvan rumeno za boljšo vidljivost
- prevlečen z neodbojnim premazom
- milimeterska skala po celotni dolžini traka
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- zavora za zaustavitev traka
- PVC ohišje
- zaponka za pas
- max. merilna toleranca: EC klasa II
- ergonomska oblika
- drsni končni kavelj

Tračni meter TALMETER



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina traka mm
075404	TAL Meter tračni 3 m Sola	3	13

- jekleni trak bele barve, fosfatno prevlečen proti rjavenju
- posebna skala za prikaz premera ($\varnothing$) okroglih predmetov
- prevlečen z neodbojnim premazom
- milimeterska skala po celotni dolžini traka
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- zavora za zaustavitev traka
- PVC ohišje
- max. merilna toleranca: EC klasa II

Tračni meter TRACKER



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina traka mm
075400	TR20 Meter tračni 20 m Sola	20	13
075377	TR30 Meter tračni 30 m Sola	30	13
075375	TR50 Meter tračni 50 m Sola	50	13


- jekleni trak, bele barve, lakiran
- milimeterska skala po celotni dolžini traka
- enostavno aluminijasto ohišje
- večfunkcijski končni kavelj, ki se zatakne
- enostavno navijanje traka nazaj
- max. merilna toleranca: EC klasa II



Teleskopsko merilo TEL



Šifra	Naziv	Dolžina m	Teža g
075173	TEL300 Merilo teleskopsko 3 m Sola	0,7 - 3,0	1000
075174	TEL400 Merilo teleskopsko 4 m Sola	0,86 - 4,0	1200
075376	TEL500 Merilo teleskopsko 5 m Sola	1,07 - 5,0	1400
075175	TEL800 Merilo teleskopsko 8 m Sola	1,53 - 8,0	2600



- aluminijasti profil, posebna zlitina
- merilni trak s posebnim mehanizmom za navijanje nazaj
- analogno odčitavanje vrednosti
- max. toleranca:
3 m/4 m: ± 1 mm/m
5 m: $\pm 1,5$ mm/m
8 m: ± 2 mm/m
- PVC vodilni deli, odporni proti praskam in prahu
- **komplet vsebuje:** teleskopsko merilo, transportna torba

etui

Kotnik VP



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075389	VP 30 Kotnik 30 cm Sola	30
075390	VP 35 Kotnik 35 cm Sola	35
075391	VP 40 Kotnik 40 cm Sola	40
075392	VP 50 Kotnik 50 cm Sola	50

- kotnik
- pravokoten s kaljenim jeklenim merilnim listom
- bronasto eloksiran aluminijasti krak
- dvojna milimeterska skala na obeh straneh
- spojni kot 45°
- veliko stabilnost in trdnost omogoča močan aluminijasti krak

Tesarski kotnik ZWUL



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Širina lista
075426	ZWUL60 Kotnik tesarski 60 cm Sola	60	40 mm

- tesarski kotnik
- oznake: 2 - 20,5 cm
- razdalja med luknjami: 5 mm
- narejen iz poliranega galvaniziranega jekla
- za tesarje, ...



Kotnik VK 38



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075179	VK Kotnik kombinirani	17/38

- kombinirani kotnik
- patentirana konstrukcija
- merilno območje: 20° - 170°
- merjenje notranjih in zunanjih kotov
- narejen iz močnega srebrno eloksiranega aluminija
- za tesarje, monterje stopnic, ...

Kotnik VST



Šifra	Naziv	Dolžina cm
085430	VST 30 Kotnik nastavljiv	30

- nastavljiv kotnik
- material: kaljeno jeklo/aluminij
- bronasto eloksiran aluminijasti krak
- za mizarje, ključavničarje, ...

Kotnik MG s kotomerjem



Šifra	Naziv	Dolžina kotnika	Dolžina merilca
085431	MG150 Kotnik s kotomerjem 150 mm	150 mm	280 mm
085432	MG200 Kotnik s kotomerjem 200 mm	200 mm	400 mm

- material: kaljeno jeklo
- obdelava: mat krom
- vijak za pritrditev nastavljene vrednosti
- nastavljiv kot: 0° - 180°



Zidarski svinčnik



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075407	STB24 Svinčnik zidarski 24 cm moder	24



- zidarski svinčnik
- barva pisave: modra
- stabilna grafitna sredica
- trdota: 10 H
- dolžina: 24 cm
- lahko za ostriti
- velika prelomna trdnost

Tesarski svinčnik



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075405	ZB 18 Svinčnik tesarski 18 cm rdeč Sola	18
075406	ZB 24 Svinčnik tesarski 24 cm rdeč Sola	24



- tesarski svinčnik
- barva pisave: rdeča
- stabilna grafitna sredica
- trdota: HB
- dolžina: 18 in 24 cm
- lahko za ostriti
- velika prelomna trdnost

Tajima

Laserski meter F 03



Šifra	Naziv
-------	-------

148031	F03 Meter laserski Tajima
--------	---------------------------

- laserski merilnik
- za merjenje razdalj, površin, prostornin, trikotnih merenj
- merilno območje: 0,1 m - 30 m
- najmanjše odčitavanje: 1 mm
- toleranca: ± 2 mm/m
- izhodna moč: 1 mW
- valovna dolžina: 635 nm
- LCD prikazovalnik
- avtomatski izklop po 180 sekundah neuporabe
- laserska klasa 2
- temperatura merjenja: 0 - 40° C
- dimenzije: 118 x 50 x 26 mm
- teža: 100 g
- etui z možnostjo pritrditve na pas
- baterije vključene (2 x AA 1,5 V - za cca 3000 merenj)

Merilnik naklonov



Šifra	Naziv
-------	-------

148021	SLT100MY Merilnik kotov
--------	-------------------------

- enostavno merjenje naklonov
- najmanjši odčitek na skali: 2°
- vrtljiva dvojna skala omogoča merjenje z eno roko
- gumb za vrtenje vgrajene vodne tehtnice
- ko je vodna tehtnica v vodoravnem položaju odčitamo naklon na skali

Svinčnica



Šifra	Naziv
-------	-------

148011	PZB400GD Svinčnica + merilo 400 g/4,5 m
--------	---

- profesionalna svinčnica
- močan magnet za pritrditev ohišja na železo
- igla za pritrditev ohišja na les, suhomontažne materiale, ...
- teža merila: 400 g
- dolžina vrvice: 4,5 m
- svinčnica se zelo hitro stabilizira
- oddaljenost vrvice od pritrdilne površine: 50 mm

Svinčnica



Šifra	Naziv
-------	-------

148010	PZB300D Svinčnica + merilo 300 g/3 m
--------	--------------------------------------

- profesionalna svinčnica
- močan magnet za pritrditev ohišja na železo
- igla za pritrditev ohišja na les, suhomontažne materiale, ...
- teža merila: 300 g
- dolžina vrvice: 3 m
- svinčnica se zelo hitro stabilizira
- oddaljenost vrvice od pritrdilne površine: 25 mm

Tajima

Označevalec z barvo



Šifra	Naziv
-------	-------

148012	IR101SD Označevalec + barva
--------	-----------------------------

- označevalec z barvo
- posebej primeren za označevanje vlažnih površin
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- avtomatsko navijanje vrvice nazaj v ohišje
- univerzalni končni kavelj
- dolžina vrvice: 20 m
- premer vrvice: $\varnothing$ 0,6 mm
- 1 polnjenje: cca 20 ml
- v kompletu je 100 ml zelo obstojne rdeče barve
- posebej primeren za krovce za označevanje ravnih linij na ostrešju

Označevalec s kredo



Šifra	Naziv
-------	-------

148013	CR101SD Označevalec + vrvica 10 m
--------	-----------------------------------

- označevalec s kredo
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- kroglica v posodi s kredo preprečuje strjevanje krede
- prozorna posoda za kredo, da lahko vidimo, koliko je še krede
- avtomatsko navijanje vrvice nazaj v ohišje
- univerzalni končni kavelj
- dolžina vrvice: 10 m
- premer vrvice: $\varnothing$ 1,0 mm
- 1 polnjenje: cca 40 g
- posebej primeren za krovce za označevanje ravnih linij na ostrešju

Označevalec s kredo



Šifra	Naziv
-------	-------

148014	CR201RD Označevalec + vrvica 25 m
--------	-----------------------------------

- označevalec s kredo
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- ročno navijanje vrvice nazaj v ohišje
- univerzalni končni kavelj
- trpežno aluminijasto ohišje
- dolžina vrvice: 25 m
- premer vrvice: $\varnothing$ 1,0 mm
- enostavno polnjenje
- zapora preprečuje odvijanje vrvice
- posebej primeren za krovce za označevanje ravnih linij na ostrešju

Tajima

Označevalne barve



Šifra	Naziv
148015	PSB3-180 Barva črna vremensko odporna 180 ml
148016	PSS3-180 Barva rdeča vremensko odporna 180 ml
148017	PSW3-180 Barva bela vremensko odporna 180 ml

- označevalne barve
- za uporabo z označevalci z barvo
- posebej primerne za označevanje vlažnih površin
- zelo kakovostne in dobro obstojne
- zelo dobro vidne
- 3 različne barve
- vsebina: 180 ml

Označevalne krede



Šifra	Naziv
148020	PLCB300 Barva označevalna v prahu modra 300 g
148019	PLCR300 Barva označevalna v prahu rdeča 300 g
148018	PLCY300 Barva označevalna v prahu rumena 300 g

- označevalne krede
- za uporabo z označevalci s kredo
- zelo kakovostne in fine
- zelo dobro vidne
- 3 različne barve
- vsebina: 300 g



Podaljšek - razdelilec 3 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170000	Podaljšek 3x šuko 1,5 m bel	3	1,5 m	17 cm	Bela
170001	Podaljšek 3x šuko 1,5 m črn	3	1,5 m	17 cm	Črna
170002	Podaljšek 3x šuko 1,5 m siv	3	1,5 m	17 cm	Siva
170003	Podaljšek 3x šuko 1,5 m srebrn	3	1,5 m	17 cm	Srebrna

- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom 3 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170008	Podaljšek 3x šuko + stikalo 1,5 m bel	3	1,5 m	20,5 cm	Bela
170009	Podaljšek 3x šuko + stikalo 1,5 m črn	3	1,5 m	20,5 cm	Črna
170010	Podaljšek 3x šuko + stikalo 1,5 m siv	3	1,5 m	20,5 cm	Siva
170011	Podaljšek 3x šuko + stikalo 1,5 m srebrn	3	1,5 m	20,5 cm	Srebrna

- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom 3 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170012	Podaljšek 3x šuko + stikalo 3 m bel	3	3 m	20,5 cm	Bela
170013	Podaljšek 3x šuko + stikalo 3 m črn	3	3 m	20,5 cm	Črna
170014	Podaljšek 3x šuko + stikalo 5 m bel	3	5 m	20,5 cm	Bela
170015	Podaljšek 3x šuko + stikalo 5 m črn	3	5 m	20,5 cm	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec 6 varnostnih vtičnic



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170004	Podaljšek 6x šuko 1,5 m bel	6	1,5 m	33 cm	Bela
170005	Podaljšek 6x šuko 1,5 m rdeč	6	1,5 m	33 cm	Rdeča
170006	Podaljšek 6x šuko 1,5 m siv	6	1,5 m	33 cm	Siva
170007	Podaljšek 6x šuko 1,5 m srebrn	6	1,5 m	33 cm	Srebrna

- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev



Podaljšek - razdelilec s stikalom 6 varnostnih vtičnic



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170016	Podaljšek 6x šuko + stikalo 1,5 m bel	6	1,5 m	34 cm	Bela
170017	Podaljšek 6x šuko + stikalo 1,5 m črn	6	1,5 m	34 cm	Črna
170018	Podaljšek 6x šuko + stikalo 1,5 m siv	6	1,5 m	34 cm	Siva
170019	Podaljšek 6x šuko + stikalo 1,5 m srebrn	6	1,5 m	34 cm	Srebrna

- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom 8 varnostnih vtičnic



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170022	Podaljšek 8x šuko + stikalo 3 m bel	8	3 m	41 cm	Bela
170023	Podaljšek 8x šuko + stikalo 3 m črn	8	3 m	41 cm	Črna
170024	Podaljšek 8x šuko + stikalo 3 m siv	8	3 m	41 cm	Siva

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom 10 varnostnih vtičnic



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170025	Podaljšek 10x šuko + stikalo 3 m bel	10	3 m	50 cm	Bela
170026	Podaljšek 10x šuko + stikalo 3 m črn	10	3 m	50 cm	Črna
170027	Podaljšek 10x šuko + stikalo 3 m siv	10	3 m	50 cm	Siva

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom 4 varnostne + 4 Euro vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170020	Podaljšek 4x šuko + 4x Euro 1,5 m bel	4+4	1,5 m	34 cm	Bela
170021	Podaljšek 4x šuko + 4x Euro 1,5 m črn	4+4	1,5 m	34 cm	Črna

- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev



Podaljšek - razdelilec s stikalom 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170028	Podaljšek 4x šuko + stikalo 2 m bel	4	2 m	32 cm	Bela
170029	Podaljšek 4x šuko + stikalo 2 m črn	4	2 m	32 cm	Črna
170030	Podaljšek 4x šuko + stikalo 2 m peščen	4	2 m	32 cm	Peščena

- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 90°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev in raznih polnilnikov - usmernikov
- vtičnice imajo vgrajeno zaščito za otroke

Podaljšek - razdelilec s stikalom 6 varnostnih vtičnic



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170031	Podaljšek 6x šuko + stikalo 2 m bel	6	2 m	42 cm	Bela
170032	Podaljšek 6x šuko + stikalo 2 m črn	6	2 m	42 cm	Črna
170033	Podaljšek 6x šuko + stikalo 2 m peščen	6	2 m	42 cm	Peščena

- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 90°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev in raznih polnilnikov - usmernikov
- vtičnice imajo vgrajeno zaščito za otroke

Razdelilna električna postaja



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Barva kabla
170044	Razdelilec 3x šuko s FID stikalom	3	5 m	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil guma, izolacija plašča neopren
- namenjen za gradbeništvo in za uporabo na prostem
- vgrajeno zaščitno tokovno stikalo FID (30 mA) za večjo varnost
- varnostne vtičnice z zaščitnim pokrovom, odporne proti škropljenju
- vtičnice: 3 x 230 V/16 A
- vtikač: 230 V/16 A

Razdelilna električna omarica



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Barva kabla
170043	Razdelilna električna omarica 2+4 vtič.	2+4	2 m	Črna

- kabel: 5 x 1,5 mm²
- izolacija žil guma, izolacija plašča neopren
- namenjen za gradbeništvo in za uporabo na prostem
- varnostne vtičnice z zaščitnim pokrovom, odporne proti škropljenju
- vtičnice: 2 x 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A
- vtikač: 400 V/16 A - 5 polni
- PVC ohišje, ročaj za prenašanje



Podaljšek - notranji rolo 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dimenzije cm	Barva ohišja
170034	Podaljšek notr. rolo 4x šuko 15 m črn/siv	4	15 m	22,5x27x12	Črna/Siva

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja ali preobremenitve
- ohišje odporno na udarce, izdelano iz posebne plastične mase

Podaljšek - notranji rolo 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dimenzije cm	Barva ohišja
170035	Podaljšek notr. rolo 4x šuko 10 m črn/siv	4	10 m	22,5x27x8	Črna/Siva

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja ali preobremenitve
- ohišje odporno na udarce, izdelano iz posebne plastične mase

Podaljšek - notranji rolo 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dimenzije cm	Barva ohišja
170036	Podaljšek notr. rolo 4x šuko 5 m črn/siv	4	5 m	19,5x24x7,5	Črna/Siva

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja ali preobremenitve
- ohišje odporno na udarce, izdelano iz posebne plastične mase

Podaljšek - notranji rolo 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dimenzije cm	Barva ohišja
170038	Podaljšek notr. rolo 4x šuko 3 m črn/bel	4	3 m	18,5x6	Črna/Bela
170037	Podaljšek notr. rolo 4x šuko 3 m siv/črn	4	3 m	18,5x6	Siva/Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- praktično vrtljivo ohišje za enostavno uporabo



Podaljšek - na kolutu 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Premier koluta	Barva kabla
170039	Podaljšek na kolutu 20 m črn gumi.	4	20 m	24 cm	Črna
170040	Podaljšek na kolutu 50 m črn gumi.	4	50 m	29 cm	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča guma
- zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja ali preobremenitve
- stabilno kovinsko galvanizirano ogrodje z ergonomičnim ročajem, kolut iz posebne plastične mase

Podaljšek - na kolutu 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Premier koluta	Barva kabla
170041	Podaljšek na kolutu 15 m črn pvc	4	15 m	18 cm	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja ali preobremenitve
- stabilno kovinsko galvanizirano ogrodje z ročajem, kolut iz posebne plastične mase
- priročen in lahek, veliko kabla na majhnem kolutu

BRETEC sistem - preprečuje prepletanje priključenih kablov



BRETEC sistem preprečuje prepletanje priključenih kablov, tudi če podaljšek odvijamo ali navijamo. Kolut se vrti, medtem ko se sredinski del koluta, kjer so vtičnice, ne vrti (vtičnice se ne vrtijo, tudi če kolut odvijamo ali navijamo). To nam zelo olajša prenašanje podaljška s priključenim orodjem. Druga velika prednost pa je manjša možnost poškodbe priključenih kablov, ker se kabli ne prepletajo.



Z BRETEC sistemom



Brez BRETEC sistema

Podaljšek - na kolutu 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Premier koluta	Barva kabla
170065	Podaljšek na kolutu 25 m duo-safety gum.	4	25 m	24 cm	Rdeča
170066	Podaljšek na kolutu 50 m duo-safety gum.	4	50 m	29 cm	Rdeča

Podaljšek na kolutu z BRETEC sistemom.

Kabel: 3 x 1,5 mm². Izolacija žil in plašča guma. Zaščita proti pregrevanju. Kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja ali preobremenitve. Stabilno kovinsko galvanizirano ogrodje z ergonomičnim ročajem, kolut iz posebne plastične mase. BRETEC sistem preprečuje navijanje priključenih kablov, tudi če podaljšek odvijamo ali navijamo.





Podaljšek - na kolutu + radio 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Premjer koluta	Barva kabla
170042	Podaljšek na kolutu + radio 25 m črn PVC	4	25 m	29 cm	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- vgrajen UKW stereo radijski sprejemnik z dvema zvočnikoma
- stikalo za vklop in izklop radia, gumb za nastavljanje glasnosti in gumb za iskanje radijskih postaj s prikazom frekvence, antena je integrirana v ohišju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja ali preobremenitve

Podaljšek - razdelilec 4 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Barva kabla	Barva ohišja
170045	Podaljšek razdelilec 4x šuko 5 m črn gumi.	4	5 m	Črna	Oranžna
170046	Podaljšek razdelilec 4x šuko 10 m črn gumi.	4	10 m	Črna	Oranžna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil guma, izolacija plašča neopren
- namenjen za gradbeništvo in za uporabo na prostem
- vtičnice so z zaščitnim pokrovom, odporne proti škropljenju, postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev
- kljuka za obešanje

Podaljšek z zidnim držalom 1 varnostna vtičnica



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Barva kabla
170049	Podaljšek z zidnim držalom 10 m črn pvc	1	10 m	Črna
170050	Podaljšek z zidnim držalom 25 m črn pvc	1	25 m	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- za notranjo uporabo

Podaljšek z zidnim držalom 1 varnostna vtičnica



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Barva kabla
170051	Podaljšek z zidnim držalom 10 m črn gum	1	10 m	Črna
170052	Podaljšek z zidnim držalom 25 m črn gum	1	25 m	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča guma
- vtičnica z zaščitnim pokrovom
- za notranjo in občasno zunanjo uporabo



Podaljšek 1 varnostna vtičnica



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Barva kabla
170047	Podaljšek plastični 3 m črn pvc	1	3 m	Črna
170048	Podaljšek plastični 5 m črn pvc	1	5 m	Črna

- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žil in plašča PVC
- za notranjo uporabo

3 fazni podaljšek - na kolutu 3 varnostne vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Premjer koluta	Barva kabla
170070	Podaljšek na kolutu 30 m 3 fazni	1 + 2	30 m	32 cm	Črna

- kabel: 5 x 2,5 mm²
- izolacija žil guma, izolacija plašča neopren/guma
- zaščita proti pregrevanju, zaščiten proti škropljenju
- za zunanjo in notranjo uporabo, robustna konstrukcija
- 1 Vtikač CEE 400 V/16 A
- 1 Vtičnica CEE 400 V/ 16 A
- 2 Vtičnici 230 V/16 A

Prenosna luč



Šifra	Naziv	Moč žarnice W	Dolžina kabla	Kabel	Barva
170127	Luč prenosna na podaljšku 5 m 60 W	60	5 m	2 x 0,75 mm ²	črna

- prenosna luč, odporna na udarce
- zaščitno stekleno ohišje za žarnico
- kljuka za obešanje
- Euro vtikač
- dobava brez žarnice

Prenosna neonska luč



Šifra	Naziv	Moč žarnice W	Dolžina kabla	Dolžina luči
170131	Luč prenosna neonska na podaljšku 5 m	8	5 m	50 cm

- kabel: 2 x 0,75 mm²
- robustna in odporna na udarce
- zelo majhna poraba električne energije
- ergonomski obliki ročaja z elektroniko v ročaju
- 6 robi ročaj preprečuje obračanje luči
- velika vrtljiva kljuka za obešanje



Prenosna luč na LED diode 30 LED diod



Šifra	Naziv	Dolžina luči	Dolžina kabla	Kabel
170128	Luč prenosna LED na podaljšku 5 m	36 cm	5 m	2 x 1,0 mm ²

Zelo svetla in robustna prenosna luč na LED diode. Življenjska doba cca 100.000 ur. Izredno majhna poraba električne energije, ki znaša samo 2,5 W. Sveti kot klasična žarnica moči 40 W. Oljno odporen gumijasto-neoprenski kabel, ki je gibljiv do -35°C. Izolacija žice guma. Šest robi ročaj preprečuje obračanje luči. Stikalo za vklop in izklop luči na ročaju. Za uporabo v delavnicah, industriji, ... Deluje normalno tudi pri nizkih temperaturah. S kljuko za obešanje.

Prenosna luč na LED diode 60 LED diod



Šifra	Naziv	Dolžina luči	Dolžina kabla	Kabel
170129	Luč prenosna LED na podaljšku 5 m	46 cm	5 m	2 x 1,0 mm ²

Zelo svetla in robustna prenosna luč na LED diode. Življenjska doba cca 100.000 ur. Izredno majhna poraba električne energije, ki znaša samo 5 W. Sveti kot klasična žarnica moči 80 W. Oljno odporen gumijasto-neoprenski kabel, ki je gibljiv do -35°C. Izolacija žice guma. Šest robi ročaj preprečuje obračanje luči. Stikalo za vklop in izklop luči na ročaju. Za uporabo v delavnicah, industriji, pri hobiju, ... Deluje normalno tudi pri nizkih temperaturah. S kljuko za obešanje.

Prenosna luč - varčna



Šifra	Naziv	Moč žarnice W	Dolžina kabla	Kabel
170126	Luč prenosna JET-LIGHT 36 W	2 x 18	5 m	2 x 1,0 mm ²

Robustna in močna delovna prenosna luč, odporna na udarce. Za zunanjo in notranjo uporabo. Zaščiten proti špricanju. Zelo majhna poraba elektrike. Velika svetilnost. Sveti približno kot 200 W klasična žarnica. Stabilen nastavljiv podstavek. Uporablja se lahko v 3 pozicijah: stoječa, viseča, ležeča. Izolacija žice: guma. Izolacija plašča: neopren. Žarnici vključeni v dobavi.

Luč za terase s 4 vtičnicami



Šifra	Naziv	Moč žarnice W	Število vtičnic	Dolžina kabla	Kabel
170133	Luč za terase + 4 vtičnice 3 m 60 W	60	4	3 m	3 x 1,5 mm ²

Luč in razdelilec za elektriko. Luč se lahko obrača za 360°. Idealna za priklop električnih žarov, toasterjev, kavnih avtomatov, likalnikov, tv, radio, ... Stabilno lakirano kovinsko stojalo za postavitve v katerikoli poziciji. Varnostni vtičnik z ozemljitvijo. Max. moč klasične žarnice 60 W oziroma 18 W standardne energijsko varčne žarnice. Prosojni pokrov za optimalen prenos svetlobe. Dobava brez žarnice.



Adapter 230 V s stikalom 1 varnostna vtičnica



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Barva ohišja
170056	Adapter 230 V s stikalom 1x šuko vtič.bel	1	Bela

- vtičnica ima vgrajeno zaščito za otroke

Razdelilec 230 V 2 varnostni vtičnici



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Barva ohišja
170053	Razdelilec 2x šuko vtičnica bel	2	Bela

- vtičnici imata vgrajeno zaščito za otroke

Razdelilec 230 V 4 Euro vtičnice



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Barva ohišja
170054	Razdelilec 4x Euro vtičnica bel	4	Bela

- vtičnice imajo vgrajeno zaščito za otroke

Razdelilec 230 V - 1 varnostna vtičnica + 2 Euro vtičnici



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Barva ohišja
170055	Razdelilec 1x šuko + 2x Euro vtičnica bel	3	Bela

- vtičnice imajo vgrajeno zaščito za otroke



Adapter 230 V s prenapetostno zaščito



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Odzivni čas	Barva ohišja
170060	Adapter 1x šuko prenapetostni črn	1	25 ns	Črna

- max. zaščitni tok: 4500 A
- vhod: 230 V, 16 A
- vgrajena zaščita proti indirektnemu udaru strele in prenapetostnim konicam iz omrežja
- signalna lučka prikazuje pravilno delovanje prenapetostne zaščite (če signalna lučka ne sveti, zaščita ne deluje)

Adapter 230 V s prenapetostno in ISDN zaščito



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Odzivni čas	Barva ohišja
170061	Adapter 1x šuko prenapetostni + ISDN	1	25 ns	Črna

- max. zaščitni tok: 4500 A
- vhod: 230 V, 16 A
- vgrajena zaščita proti indirektnemu udaru strele in prenapetostnim konicam iz omrežja
- vgrajena zaščita za ISDN oziroma RJ45 priključke (fax, modem, internet ...)
- signalna lučka prikazuje pravilno delovanje prenapetostne zaščite (če signalna lučka ne sveti, zaščita ne deluje)

Adapter 230 V s prenapetostno in antensko TV/Radio zaščito



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Odzivni čas	Barva ohišja
170062	Adapter 1x šuko prenapetostni + Tv/Ra	1	25 ns	Črna

- max. zaščitni tok: 4500 A
- vhod: 230 V, 16 A
- vgrajena zaščita proti indirektnemu udaru strele in prenapetostnim konicam iz omrežja
- vgrajena zaščita za TV in radijski antenski vhod
- signalna lučka prikazuje pravilno delovanje prenapetostne zaščite (če signalna lučka ne sveti, zaščita ne deluje)

Podaljšek - razdelilec s stikalom in prenapetostno zaščito



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170058	Podaljšek 6x šuko prenapetostni 1,5 m črn	6	1,5 m	34 cm	Črna
170059	Podaljšek 6x šuko prenapetostni 1,5 m siv	6	1,5 m	34 cm	Siva

- max. zaščitni tok: 4500 A
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- vhod: 220/240 V, 10 A
- vgrajena zaščita proti indirektnemu udaru strele in prenapetostnim konicam iz omrežja
- signalna lučka prikazuje pravilno delovanje prenapetostne zaščite (če signalna lučka ne sveti, zaščita ne deluje)



Podaljšek - razdelilec s stikalom in prenapetostno zaščito



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Dolžina kabla	Dolžina razdelilca	Barva ohišja
170057	Podaljšek 8x šuko prenapetostni 3m antra.	8	3	57	Antracit

Max. zaščitni tok: 4500 A

Vgrajena zaščita proti indirektnemu udaru strele in prenapetostnim konicam iz omrežja. Signalna lučka prikazuje pravilno delovanje prenapetostne zaščite. Če ne sveti, zaščita ne deluje. 2 vtičnici za stalno priključene aparate (3500 W), 1 vtičnica master (550 W) in 5 slave vtičnic (3500 W). Aparat, priključen v master vtičnico določa stanje slave vtičnic. Če aparat v master vtičnici (računalnik) vklopimo/izklopimo, se vklop-ijo/izklopijo vsi aparati priključeni v slave vtičnice (monitor, tiskalnik ...)

Detektor plina



Šifra	Naziv
170153	Detektor plina G-3000

- idealen za uporabo v kuhinjah, vikend hišah, avtodomih, kamp prikolicah, ladjah
- varuje življenje pred nevarnimi plini kot so: naravni plin, metan, propan in butan
- zgodnje opozorilo pri že zelo majhnih koncentracijah plina z močnim alarmom
- glasnost alarma: 85 dB
- napajanje: 12 V za avtodome, kamp prikolice ali preko priloženega adapterja 230/12 V

Digitalni časovnik



Šifra	Naziv
170152	Časovnik tedenski HBT 100

- napetost: 230 V/50 Hz
- max. priključna moč: 16 A
- 20 programov za vklop dneva, ure in minute
- prikazovalnik prikazuje dneve, ure, minute in sekunde
- najkrajši možni čas vklopa: 1 minuta
- v primeru izpada električne energije nastavitve ostanejo shranjene v spominu
- funkcija odštevanja časa
- ročni vklop in izklop
- LED lučka za prikaz delovanja

Cev za zrak na kolutu



Šifra	Naziv	Dolžina cevi	Max. pritisk	Cev Ø
170124	1237320 Cev za zrak na kolutu	25 m	16 Bar	9/15 mm

- cev sestavljena iz 3 plasti gume
- cev gibljiva tudi do -15°C
- cev UV in oljno odporna
- stabilno galvanizirano kovinsko stojalo
- kolut iz posebne plastične mase



3 delna aluminijasta lestev 6 različnih možnosti postavitve



Šifra	Naziv	Število prečk	Dolžina lestve	Višina A lestve	Teža kg
170100	1461610 Lestev multi 5,9 m 3x8 premium	3 x 8	2,48 - 5,9 m	2,4 - 3,8 m	cca 19,5
170101	1461620 Lestev multi 7,5 m 3x10 prem.	3 x 10	3,1 - 7,5 m	3 - 4,8 m	cca 26,5
170102	1461630 Lestev multi 9,2 m 3x12 prem.	3 x 12	3,65 - 9,2 m	3,5 - 5,9 m	cca 30

- **uporaba:** kot enodelna, dvodelna iztegljiva, trodelna iztegljiva, A lestev, navzgor podaljšana A lestev, navzdol podaljšana A lestev za uporabo na različnih nivojih, kot so stopnišča ...
- širok ojačan spodnji del osnovne lestve za stabilno postavitve
- varnostna barvna oznaka na straneh
- drsni del iz močnega jekla za varno uporabo tudi v težkih pogojih postavitve
- prečna letev in močna tkanina dodatno preprečujeta razteg v postavitvi A lestve



3 delna aluminijasta lestev 5 različnih možnosti postavitve



Šifra	Naziv	Število prečk	Dolžina lestve	Višina A lestve	Teža kg
170103	1461310 Lestev multi alu 4,16 m	3 x 6	1,85 - 4,16 m	1,9 - 2,7 m	cca 13,2
170104	1461330 Lestev multi alu 5,58 m	3 x 8	2,4 - 5,58 m	2,4 - 3,7 m	cca 16,5
170105	1461350 Lestev multi alu 7,24 m	3 x 10	2,9 - 7,24 m	3 - 4,8 m	cca 23,3
170106	1461370 Lestev multi alu 8,65 m	3 x 12	3,2 - 8,65 m	3,5 - 5,9 m	cca 28

- **uporaba:** kot enodelna, dvodelna iztegljiva, trodelna iztegljiva, A lestev, podaljšana A lestev
- širši spodnji del osnovne lestve z gumijastimi nogami za stabilno postavitve
- drsni del iz jekla za varno uporabo tudi v težkih pogojih postavitve
- močna tkanina dodatno preprečuje razteg v postavitvi A lestve



2 delna aluminijasta lestev z vrvjo



Šifra	Naziv	Število prečk	Dolžina lestve	Teža kg
170107	1460270 Lestev alu z vrvjo 8,08 m 2x15	2 x 15	4,5 - 8,1 m	cca 23
170108	1460280 Lestev alu z vrvjo 9,8 m 2x18	2 x 18	5,3 - 9,8 m	cca 29

- **uporaba:** kot enodelna, dvodelna iztegljiva
- za uporabo v industriji in zunanjo uporabo za hitro doseganje višin
- sistem z vrvjo za enostavno dvigovanje in spuščanje lestve
- kolesčki na lestvi za lahko drsenje po zidu






3 delna aluminijasta lestev



Šifra	Naziv	Število prečk	Dolžina lestve	Teža kg
170109	1460300 Lestev alu 3 delna 5,9 m 3x8	3 x 8	2,5 - 5,9 m	cca 16
170110	1460310 Lestev alu 3 delna 7 m 3x10	3 x 10	3,1 - 7 m	cca 22,5
170111	1460320 Lestev alu 3 delna 8,7 m 3x12	3 x 12	3,6 - 8,7 m	cca 27,5

- **uporaba:** kot enodelna, dvodelna iztegljiva, trodelna iztegljiva
- trije posamezni deli se lahko uporabljajo kot tri samostojne lestve



Aluminijasta teleskopska lestev 6 tečajev



Šifra	Naziv	Število prečk	Dolžina lestve	Višina A lestve	Teža kg
170112	1420400 Lestev alu teleskopska 4,77 m	16	max. 4,8 m	max. 2,3 m	cca 19,1

- **uporaba:** kot enodelna ravna, A lestev, za uporabo na različnih nivojih, kot so stopnišča ...
- enostavna in varna nastavitev višine
- opremljena z neдрsečo gumo na nogah
- zvezame zelo malo prostora pri transportu



Aluminijasta teleskopska lestev 6 tečajev



Šifra	Naziv	Število prečk	Dolžina lestve	Višina A lestve	Teža kg
170121	1420070 Lestev Brenette 3,7 m	12	3,7 m	1,8 m	cca 14,8

- **uporaba:** kot enodelna ravna, A lestev, za uporabo na različnih nivojih, kot so stopnišča, v obliki odra ...
- enostavna in varna nastavitev višine
- široke noge omogočajo varno in stabilno postavitve
- opremljena z neдрsečo gumo na nogah





Aluminijasta gospodinjska A lestev



Šifra	Naziv	Število prečk	Višina stojšča	Teža kg
170113	1400230 Lestev gospodinjska 3 stopnice	3	0,6 m	cca 3,4
170114	1400240 Lestev gospodinjska 4 stopnice	4	0,8 m	cca 4,0
170115	1400250 Lestev gospodinjska 5 stopnic	5	1,0 m	cca 4,6
170116	1400260 Lestev gospodinjska 6 stopnic	6	1,3 m	cca 5,3
170117	1400270 Lestev gospodinjska 7 stopnic	7	1,5 m	cca 7,1
170118	1400280 Lestev gospodinjska 8 stopnic	8	1,7 m	cca 7,6

- zelo lahka



Aluminijasti prečni oder različne možnosti uporabe



Šifra	Naziv	Število prečk	Dolžina lestve	Višina odra	Teža kg
170119	1461600 Alu oder nastavlјiv	1 x 6	1,9 m	0,8 m	cca 25

- **uporaba:** za notranjo uporabo, za uporabo na različnih nivojih, kot so stopnišča ...
- enostavna in hitra postavitve. Max. širina: 1 m
- en del odra se lahko uporabi kot lestev z max. obremenitvijo 150 kg





Teleskopsko kovinsko stojalo nastavljivo po višini



Šifra	Naziv	Višina cm	Širina cm	Teža kg
170063	Stojalo teleskopsko 82-130 cm nastavljivo	82-130	68	7,5

- močno in stabilno kovinsko stojalo iz 4 kotnih profilov
- nastavljivo po višini od 82 do 130 cm
- enostavna nastavitve višine s pomočjo zatičev, ki se vtaknejo v luknje
- pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora



Kovinsko stojalo



Šifra	Naziv	Višina cm	Širina cm	Teža kg
170064	Stojalo MB 110 do 110 kg	71	63	3,5

- močno in stabilno kovinsko stojalo iz 4 kotnih profilov
- enostavno za postaviti in pospraviti
- pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora



STARMAN

Lesena mizarska stolica



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Višina cm	Teža kg
099501	Mizarska stolica	90	80	4,6

- obdelava: pooblano, nebarvano



Torba za orodje in dokumente



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081224	CN-1 Torba črna/rdeča 385x100x275 mm	385	100	275

- material: nylon
- barva: črna/rdeča
- poseben prostor za dokumente
- orodje ni vključeno



Torba za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081223	BN-3 Torba črna/rdeča 455x250x265 mm	455	250	265

- material: nylon
- barva: črna/rdeča
- orodje ni vključeno



Kovinski kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Število predalov
081219	503 Kovček za orodje kov. 500x200x240	500	200	240	3

- material: jeklo
- omogoča shranjevanje tudi težjih orodij
- barva: rdeča



Kovinski kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Število predalov
081220	505 Kovček za orodje kov. 500x200x290	500	200	290	5

- material: jeklo
- omogoča shranjevanje tudi težjih orodij
- barva: rdeča
- orodje ni vključeno





Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	Število predalov
081242	450 Kovček 450x285x250 mm	450	285	250	1

- material za kovček: PP
- material za ročaj: aluminij/PP
- 1 sortirnik na pokrovu
- orodje ni vključeno



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081243	450-E Kovček 450x285x250 mm	450	285	250

- material za kovček: PP
- material za ročaj: aluminij/PP
- 1 sortirnik na pokrovu



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081244	500-E Kovček 500x295x270 mm	500	295	270
081245	600-E Kovček 600x305x295 mm	600	305	295

- material za kovček: PP
- material za ročaj: aluminij/PP
- 2 sortirnika na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- 1 sortirnik s prozornim pokrovom



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081231	10 Kovček PVC 290x170x127 mm	290	170	127
081230	11 Kovček PVC 356x192x150 mm	356	192	150

- 1 predalnik rdeče barve
- barva kovčka: modra





Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081229	12 Kovček PVC 400x217x166 mm	400	217	166

- material: PVC
- 2 sortirnika na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- barva kovčka: modra



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081228	16 Kovček PVC 500x258x255 mm	500	258	255
081227	18 Kovček PVC 580x290x290 mm	580	290	290

- material: PVC
- 2 sortirnika na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- 1 sortirnik s prozornim pokrovom
- barva kovčka: modra



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081222	71 Kovček ABS 495x370x90 mm	495	370	190

- material: ABS
- za orodje in pribor
- poseben prostor za dokumente
- ojačan na robovih
- orodje ni vključeno



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081221	80 Kovček aluminij 475x355x166 mm	475	355	166

- material: aluminij
- za orodje in pribor
- poseben prostor za dokumente
- ojačan na robovih
- orodje ni vključeno





Kovček za orodje in pribor



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081232	43 Kovček za el. orodje 401x352x156	401	352	156

- material: PP
- barva: zelena
- 20 ločilnikov za predale



Kovček za orodje na kolesih



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081225	51 Kovček na kolesih 675x472x416 mm	675	472	416
081226	54 Kovček na kolesih 775x472x493 mm	775	472	493

- material: PP
- 2 sortirnika
- 2 predalnika
- barva ohišja: črna
- barva pokrova: modra
- barva predalnika: modra
- barva sortirnika: rdeča



Kovček za orodje na kolesih



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081252	57 Kovček na kolesčkih 470x290x630 N1	470	290	630

- material: PP
- barva ohišja: črna
- 2 sortirnika na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve



Kovček za orodje na kolesih



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081253	58 Kovček na kolesčkih 470x290x630 N2	470	290	630

- material: PP
- barva ohišja: črna
- 2 sortirnika na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- 1 sortirnik s prozornim pokrovom





Voziček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081215	CT-1 Sortirnik za orodje 935x370x956	935	370	956

- kovinsko ohišje in predal
- število predalov: 1
- teža: 24 kg
- barva vozička: rdeča
- barva predala: siva
- orodje ni vključeno



Voziček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081216	CT-2 Sortirnik za orodje 705x370x830	705	370	830

- kovinsko ohišje in predala
- število predalov: 2
- teža: 24,5 kg
- barva vozička: rdeča
- barva predalov: siva



Voziček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081217	CT-5 Sortirnik za orodje 675x460x795	675	460	795

- kovinsko ohišje in predali
- število in dimenzije predalov:
 - 2 (582 x 382 x 125 mm)
 - 3 (582 x 382 x 55 mm)
- teža: 43 kg
- barva vozička: rdeča
- barva predalov: siva

Voziček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081218	CT-7 Sortirnik za orodje 675x460x955	675	460	955

- kovinsko ohišje in predali
- število in dimenzije predalov:
 - 2 (582 x 382 x 125 mm)
 - 5 (582 x 382 x 55 mm)
- teža: 55 kg
- barva vozička: rdeča
- barva predalov: siva
- orodje ni vključeno





Stojala iz plastične mase



Šifra	Naziv	Širina mm	Globina mm	Višina mm
081211	744 Stojalo PVC 1366x700x400 mm	700	400	1366
081212	745 Stojalo PVC 1800x700x400 mm	700	400	1800
081213	944 Stojalo PVC 1366x900x400 mm	900	400	1366
081214	945 Stojalo PVC 1800x900x400 mm	900	400	1800

- za shranjevanje lažjih stvari
- material: PP
- število polic pri višini omare 1366 mm: 4
- število polic pri višini omare 1800 mm: 5



nekaj primerov uporabe

Kovinska stojala za predalnike



Šifra	Naziv	Širina mm	Višina mm	Globina mm
081200	300 Stojalo 2000x1040x325 mm	1040	2000	325
081201	400 Stojalo 2000x1040x425 mm	1040	2000	425

- kovinsko stojalo za predalnike: 301, 302, 303, 401, 402, 403 na naslednjih dveh straneh
- za shranjevanje težjih stvari (vijaki, matice, ročno orodje, ...)
- robustno
- pocinkano
- križna ojačitev zadaj za dobro stabilnost
- predalniki niso vključeni



primer polno sestavljenega stojala s predalniki



Predalnik 301



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081202	301 Predalnik 291x116x90 mm	291	116	90

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 401



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081205	401 Predalnik 391x116x90 mm	391	116	90

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 302



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081203	302 Predalnik 291x232x90 mm	291	232	90

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 402



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081206	402 Predalnik 391x232x90 mm	391	232	90

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 303



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081204	303 Predalnik 291x232x140 mm	291	232	140

- material: PP
- barva: modra



Predalnik 403



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081207	403 Predalnik 391x232x140 mm	391	232	140

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 51, 52, 54



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081236	51 Predalnik 170x100x80 mm	170	100	80
081237	52 Predalnik 236x160x130 mm	236	160	130
081238	54 Predalnik 336x216x155 mm	336	216	155

- material: PP
- barva: modra
- predalnik lahko nalagamo enega na drugega

Predalnik 56, 58, 60



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081239	56 Predalnik 420x270x175 mm	420	270	175
081240	58 Predalnik 500x303x200 mm	500	303	200
081241	60 Predalnik 600x400x300 mm	600	400	300

- material: PP
- barva: modra
- predalnik lahko nalagamo enega na drugega

Ločevalniki za v predalnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Pakirano kos
081208	01 Ločevalnik 103x79 20 kos	103	79	20
081209	02 Ločevalnik 219x79 10 kos	219	79	10
081210	03 Ločevalnik 219x129 10 kos	219	129	10

- za predalnik: 301, 302, 303, 401, 402, 403
- material: PP
- barva: rdeča



Euro zaboji - zaprti



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081248	6424-T Zabož 600x400x240 mm	600	400	240
081246	6434-T Zabož 600x400x340 mm	600	400	340
081249	6444-T Zabož 600x400x440 mm	600	400	440

- material: PVC
- barva zaboja: modra
- za shranjevanje večjih stvari
- zabož je lahko odprt ali zaprt
- zabože lahko nalagamo enega na drugega
- zabože lahko nalagamo tudi enega v drugega, da zavzamejo manj prostora pri shranjevanju
- prostor pri strani za karton ali nalepko z napisom, kaj je v zabožu
- narejen za euro paleto - dimenzijsko 4 zaboži na euro paleto



Euro zaboji - odprti



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081250	6424-R Zabož 600x400x240 mm	600	400	240
081247	6434-R Zabož 600x400x340 mm	600	400	340
081251	6444-R Zabož 600x400x440 mm	600	400	440

- material: PVC
- barva zaboja: modra
- za shranjevanje večjih stvari
- zabože lahko nalagamo enega na drugega
- zabože lahko nalagamo tudi enega v drugega, da zavzamejo manj prostora pri shranjevanju
- prostor pri strani za karton ali nalepko z napisom, kaj je v zabožu
- narejen za euro paleto - dimenzijsko 4 zaboži na euro paleto





Sortirni kovček



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
085721	SK623 Kovček sortirni 440x330x66 mm	440	330	66

- kovček: jeklo
- predalniki: PVC
- skupno 23 predalnikov
- 4 različne dimenzije predalnikov
- robustno ohišje
- za shranjevanje tudi težjih izdelkov (vijaki, matice, podložke, žblji, ...)
- varnostna zapora preprečuje nekontrolirano odprtje kovčka



Sortirni kovček



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
085722	SK646 Kovček sortirni 440x330x130 mm	440	330	130

- kovček: jeklo
- predalniki: PVC
- predalniki v dveh nivojih
- skupno 46 predalnikov
- 4 različne dimenzije predalnikov
- za shranjevanje tudi težjih izdelkov (vijaki, matice, podložke, žblji, ...)
- varnostna zapora preprečuje nekontrolirano odprtje kovčka



Kovček za zidne vložke Mungo



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
082605	Kovček Mungo 400x300x235 mm	400	300	235

- kovček posebno narejen za shranjevanje zidnih vložkov Mungo
- material: PVC
- barva kovčka: oranžna
- barva pokrova: siva
- dve ročici za zaklepanje pokrova
- kakovostna izdelava
- lahek





Predalniki QBOX



pakiranje 10 kosoov

Predstavitev

QBOX je inovativen izdelek podjetja FacilityItalia in je uresničitev ideje, ki preoblikuje tradicionalno zasnovano škatlice oziroma predalčka. QBOX je unikatna, uporabna in elegantno ter barvito oblikovana škatla s predalom, ki se lahko prilagaja vsakemu delovnemu in domačemu bivalnemu okolju. Njegova uporabnost je multifunkcionalna. Posamezne QBOX-e lahko zložimo enega na drugega ali enega poleg drugega in si tako sestavimo predalnik glede na svoje želje in potrebe. Ker predale lahko zlagamo tako vertikalno kot tudi horizontalno z njimi lahko zapolnimo prostore nepravilnih oblik. QBOX-i so pakirani v kartonu po 10 kosov.



mačke



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Višina mm	Globina mm
400800	Predalnik QBOX - slike mačk	280	150	400
400801	Predalnik QBOX - slike risank	280	150	400
400802	Predalnik QBOX - slike zelenjave	280	150	400
400803	Predalnik QBOX - slike sadja	280	150	400
400804	Predalnik QBOX - slike palm	280	150	400
400805	Predalnik QBOX - slike slapov	280	150	400
400806	Predalnik QBOX - slike svinčnikov	280	150	400

- material: PVC

- pakirano 10 kosov v kartonski embalaži

- dimenzije embalaže: 58 x 78 x 44 cm

- teža embalaže: 14 kg



risanke



zelenjava



sadje



palme



slapovi



svinčniki





STARMAN

Starman d.o.o., Žeje pri komendi 122, 1218 Komenda, Slovenija

tel.: + 386 (0)1 724 79 00

fax: + 386 (0)1 724 79 19

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

september 2009